

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE
Conform Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea
Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

Actualizată în 30.08.2019

Nr crt	DENUMIRE PRODUS	PRODUCĂTOR	Reprezentant Autorizat/Importator/ DISTRIBUTOR	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață/ data	REFERENȚIAL EVALUARE	STATUL în care s-a introdus, în mod legal, prima oară produsul în UE sau SEE
1. STINGĂTOARE PORTATIVE/ PORTABILE							
1.	STINGĂTOR portabil cu 9l spumă, model SM9 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.811/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A și 233B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30), domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
2.	STINGĂTOR portabil cu 6l spumă, model SM6 (-30°C)	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.812/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 8 A și 144B agent de stingere FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30), domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Slovacia
3.	STINGĂTOR portabil cu 4 kg pulbere model P4	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	334.537/ 03.03.2014	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21A și 89 B agent de stingere pulbere ABC 40 - Dry Chemicals Powder,	Slovacia

			fax: 0244.210.314			domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
4.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P1 model P 1 DB nr. de referință 001403.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.327/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 8A, 34B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
5.	STINGĂTOR de incendiu portativ, tip P2 model P2 G (M) , nr. de referință 001473.0000	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.328/ 13.05.2014	DIN EN 3-7 focar 13A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex , agent propulsor azot, încărcătura nominală 2kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
6.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip P4 model PD 4 GA nr. de referință 002071.2046	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.329/ 13.05.2014	DIN EN 3-7:2004-01 focar 21A, 89B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, încărcătura nominală 4kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
7.	STINGĂTOR de incendiu portativ tip P6 model PDE 6 Protex nr. de referință	GLORIA GMBH – Germania Producator pulbere: Unitatea de producție UTC	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A	-	335.330/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 27A, 183B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex P , agent propulsor azot,	Germania

	802211.2453	CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	jud. Dâmbovița tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro			temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
8.	STINGĂTOR portativ de incendiu, tip P9, model PD 9 GA nr. de referință 004041.2397	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.331/ 14.05.2014	DIN EN 3-7 focar 43A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC Adex K , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
9.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip P6 model 2583	FALCK TEKNIK - Danemarca	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București B-dul. Iancu de Hunedoara nr. 54 B, Avantgarde Office Building sect. 1, tel.: 037.491.09.10; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 031.405.04.39 e-mail: petre.radoi@falck.ro	-	335.459/ 30.05.2014	EN 3-7 focar 43A, 233B și C, agent de stingere pulbere PRESTOLIT ABC 20 agent propulsor N ₂ & He, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Danemarca
10.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ tip G2 cod: KX11-532-AOR	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.275/ 05.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
11.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ tip G5 model: MBK06-050CA-P1D	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: info@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova	-	336.274/ 09.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

			Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4754.155/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			3. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3, jud. Ilfov, telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 e-mail: mgs@mgsdune.ro	-	4754.592/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			4. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.396/ 06.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			5. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1	-	5008.352/ 19.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014 (nr. 336.274)

			tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail-ri: info@falck.ro/ divizia.mentenanta@ falck.ro				
			6. S.C. SHEQSAFE CONSULTING S.R.L. Tecuci, jud. Galati Telefon: 0723.172.562 e-mail: office@sheq.ro	-	5008.351/ 23.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014 (nr. 336.274)
			7. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com		4745.127 12.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în baza notificării din 23.02.2016 (nr. 4754.155)
			8. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro		4746.414 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.09.2014 (nr. 336.274)
12.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2 kg de CO₂ model G2	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail:	-	335.728/ 24.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B, agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia

			tehnostingromania@yahoo.ro				
13.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.727/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
14.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 / 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	-	335.729/ 26.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B şi C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
15.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere tip P6 Cod: MBK09-060PA- DF (denumire producător - <i>portable fire extinguisher</i> <i>dry powder 6 kg</i>)	MOBIK A.E. – Grecia e-mail: info@mobik.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploieşti Jud. Prahova Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.276/ 30.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A , 113B şi C agent de stingere pulbere HJ UNIVERSAL ABC 40 , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134	-	4754.156/ 24.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B şi C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder , agent propulsor azot,	Grecia

						temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			3. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: roastingromania@yahoo.com	-	4745.128 12.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 30.09.2014 (nr. 336.276)
			4. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3, jud. Ilfov, telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 mgs@mgsdune.ro	-	4754.593/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			5. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia, str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța, telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	4755.393/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40% Dry Chemical Powder , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
16.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere model P1	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov	-	335.730/ 30.09.2014	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B și C, agent de stingere	Grecia

		jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	str. De Mijloc nr.98, jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 – 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro			pulbere HJ ABC Universal agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
17.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. BRASTING S.R.L. – Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	-	4657.413 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
18.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.414 / 10.11.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model P1	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.415 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 21B, C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
20.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	S.C. BRASTING S.R.L. Braşov str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. Braşov Tel/fax: 0268/258.416	-	4657.416 / 07.12.2015	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 113B, C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
21.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere BC model	KZWM Ogniocron SA. Polonia	1. S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita	-	4754.151/ 21.01.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 21B, C agent de stingere pulbere	Polonia

	GP-1z BC/S		tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro			RENEX BC Plus agent propulsor CO ₂ temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. VETRO DESIGN S.R.L. București str. Veronica Micle nr. 20 tel: 021/211.3168 fax: 021/210.4088 e-mail: import3@vetro.ro	-	4855.554 11.05.2017	EN 3-7+A1: 2007 focar 21B și C agent de stingere pulbere RENEX BC Plus, agent propulsor CO ₂ , încărcătura nominală 1 kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 21.01.2016 (nr. 4757.151)
22.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK 12-020CA-P1A	MOBIAK A.E. Grecia	S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134	-	4754.153/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
23.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model MBK 06-020CA-P1D (KX11-532-AO/ KX11-532-AOR)	MOBIAK A.E. Grecia	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251406.134	-	4754.154/ 23.02.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești, str. Lt. Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615; 0721.804.567 fax: 021.240.31.35 mgs@mgsdune.ro	-	4754.591/ 17.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			3. S.C. VIKING FIRE S.R.L. Mangalia	-	4755.398/ 10.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B temperatura de lucru:	Grecia

			Str. Muncitorului nr. 4 bl M4, sc. A, ap. 15 jud. Constanța telefon: 0241.740.232 fax: 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			4. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4745.126/ 12.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 23.02.2016 (nr. 4754.154)
			5. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69 jud. Dolj telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.413 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 23.02.2016 (nr. 4754.154)
24.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL1	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.828/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 (focar 8A, 21B), agent de stingere pulbere 40 ABC temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
25.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL2	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY CHINA	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98	-	4754.829/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 (focar 13A, 34B), agent de stingere pulbere 40 ABC	UK

			jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro			agent propulsor azot, încărcătura nominală 2kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
26.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL6	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.830/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 (focar 27A, 144B), agent de stingere pulbere 40 ABC , agent propulsor azot, încărcătura nominală 6kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
27.	STINGĂTOR portabil de incendiu model MFZL9	SUZHOU XUJIANG FIRE FIGHTING FACILITY China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 /0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4754.831/ 11.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 (focar 34A, 183B), agent de stingere pulbere 40 ABC , agent propulsor azot, încărcătura nominală 9kg, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
28.	STINGĂTOR portabil de incendiu model M6 EXPO marca EMME	EMME ANTINCENDIO S.R.L. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST Galaţi Str. Saliste nr. 20 jud. Galaţi telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	4754.210/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 34A, 233B şi C agent de stingere pulbere EMME Powder 20 agent propulsor aer comprimat, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia
29.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-1A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu	-	4755.115/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 8A, 34B şi C	Italia Croaţia Ungaria

			nr. 36 jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054			agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia încărcătura nominală 1 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
30.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-6A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.858/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
31.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-3A	TODOROVIC D.o.o. - Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinți, tel/fax: 0252.316.054	-	4755.859/ 11.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia , încărcătura nominală 3 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
32.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 6kg pulbere, model PD6E-E	NINGBO ZHENGXIN FIRE – FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd. - China	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bld. Al. Obregia nr. 35 sec.4, tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.286/ 15.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 183B și C agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC agent propulsor azot, încărcătura nominală 6 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania Austria Olanda
33.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model K2 tip G2	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37,	-	4755.374/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru:	UK

			sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.750/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@stingatorexpert.ro	-	5009.151/ 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.374)
34.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model K5 tip G5	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. Bucureşti str. Calea Vitan nr. 37, sector 3, tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.375/ 19.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145	-	4758.751/3 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK

			e-mail: tehnostingromania@ yahoo.com				
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău Aleea Teilor nr. 3 Tel: 0769.675.506 Fax: 0338.102.343 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.153 08.01.2019	EN 3-7: 2004+A1: 2007 performanta la foc: 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 19.04.2016 (nr. 4755.375)
35.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere ABC 40 model PG1A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.376/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
36.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere ABC 40 model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.377/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 13A, 70B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC), agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
37.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere ABC 40 model PG6A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37 sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4755.378/ 28.04.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 27A, 144B și C agent de stingere pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
38.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere ABC 40 model PG9A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37	-	4755.379/ 12.05.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B și C agent de stingere	UK

			sector 3 tel : 021.326.23.20 fax: 021.326.35.14 e-mail: gecomar60@yahoo.com			pulbere ABC 40% (LIN ABC) agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
39.	STINGĂTOR portabil de incendiu model S-9A	TODOROVIC D.o.o. Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin, Str. Calomfirescu nr. 36, jud. Mehedinți tel/fax: 0252.316.054	-	4756.573/ 01.06.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 55A, 233B și C agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia Germania agent propulsor azot, încărcătura nominală 9 kg, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
40.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PG1-B ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU- DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@gmail.com	-	4756.229/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere: pulbere A 32/ABC temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Belgia
41.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 1 kg pulbere model PS1-X ABC	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A. Italia e-mail: info@anaf.eu	ANAF FIRE PROTECTION S.P.A Italia ISTRATE LAURENTIU- DORIN P.F.A. – Bucuresti e-mail: laurent.istrate@gmail.com	-	4756.230/ 17.06.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 5A, 34B și C agent de stingere: pulbere ABC tip A 32/ABC ; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Belgia
42.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere model MBK09-010PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail:	-	4755.731/5 24.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical	Grecia

			contact@proutil.ro			Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
			2. S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. str. Lt. Moga nr. 3 Dobroești, jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro	-	4744.949/ 01.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 24.10.2016 (nr. 4755.731/5)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.404 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A, 21B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 24.10.2016 (nr. 4755.731/5)
43.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model MBK09-020PA-DF	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.733/6 25.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2.	-	4744.948/	EN 3-7: 2004 +A1:	Pus la dispozitie

			S.C. AGRO MGS PROD CĂLINEȘTI S.R.L. str. Lt. Moga nr. 3 Dobroești, jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro		01.03.2019	2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	pentru prima oara pe piața din România în data de 25.10.2016 (nr. 4755.733/6)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133	-	4746.405 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A, 34B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40% (Dry Chemical Powder) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din Romania in data de 25.10.2016 (nr. 4755.733/6)
44.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model MBK 09-030 PA-P1B	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.730/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 55B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133	-	4746.406 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 55B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 producator China; temperatura de lucru:	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piața din România în 26.10.2016 (nr. 4755.730/5)

						[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
45.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	4755.732/5 26.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4745.132 12.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 26.10.2016 (nr. 4755.732/5)
			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.410 03.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 144B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 sau pulbere ABC 40 (<i>Dry Chemical Powder</i>) – producator China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 26.10.2016 (nr. 4755.732/5)
46.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă ABF cu cartuș intern model	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. AGRO MGS PROD CALINEȘTI S.R.L.	-	4757.723/6 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 183B și 75F	Grecia

	MBK13-060ABF-P1L		Dobroiești Str. Locotenent Moga nr. 3, județul Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro			agent de stingere - spumă (soluție gata de utilizare) ECO DARE ABF - 30⁰C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru: [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.417 30.05.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A, 183B și 75F agent de stingere - spumă (soluție gata de utilizare) ECO DARE ABF - 30⁰C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru: [-25 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pentru prima oara pe piata din România în 31.10.2016 (nr. 4757.723/6)
47.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model PG1B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.745/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. SC EXPERT FIRE SRL Buzău, jud. Buzău Str. Aleea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail:	-	5009.144 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical</i>	Pus la dispozitie pe piața din România din 09.12.2016 (nr. 4758.745/2)

			office@stingatorexpert.ro			<i>Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
48.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2kg pulbere ABC model PG2A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.746/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A şi 70B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
49.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC model PG4A	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.747/2 09.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A şi 89B agent de stingere pulbere ABC 40 (<i>ABC 40% Dry Chemical Powder</i>) – producator Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
50.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM6 model F6	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.752/4 13.12.2016	Standardul EN 3-7: 2004 +A1:2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de lucru: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2.	-	4859.171/	EN 3-7: 2004 +A1:	Pus la dispozitie pe

			S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com		21.12.2017	2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0°C ÷ 60°C]	piața din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Alea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.148 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A si 144B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0°C ÷ 60°C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 13.12.2016 (nr. 4758752/4)
51.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM9 model F9	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr.98 jud. Brașov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.753/4 13.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF; temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	UK
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.172/ 21.12.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0°C ÷ 60°C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
			3. S.C. EXPERT FIRE	-	5009.149 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	Pus la dispozitie pe piața din România

			S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Alea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro			performanta la foc: 21A si 183B agent de stingere: spumant concentrat Aer-O-Water 3% AFFF temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	din 13.12.2016 (nr. 4758753/4)
52.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model PG6B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@yahoo.com	-	4758.748/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A şi 183B agent de stingere pulbere ABC 40% (ABC 40% Dry Chemical Powder) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
			2. S.C. EXPERT FIRE S.R.L. Buzău, jud. Buzău Str. Alea Teilor nr. 3 telefon: 0761.675.283 e-mail: office@ stingatorexpert.ro	-	5009.146 12.12.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A şi 183B agent de stingere pulbere ABC 40% (ABC 40% Dry Chemical Powder) – producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piaţa din România din 14.12.2016 (nr. 4758.748/4)
53.	STINGĂTOR portativ de incendiu tip P9 model PG9B	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr.98 jud. Braşov Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@	-	4758.749/4 14.12.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 55A şi 233B agent de stingere pulbere ABC 40 (ABC 40% Dry Chemical Powder) – producator Ningbo Nenglin Fire-	UK

			yahoo.com			Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
54.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.788/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A și 21B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: N ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovia Croatia Bulgaria
55.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr.276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.789/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 5A și 21B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: N ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovia Croatia Bulgaria
56.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.790/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20	Slovia Croatia Bulgaria

						(ZX PD Standard N – ABC 20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
57.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg pulbere model P2 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.791/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A și 55B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
58.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere model P3 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.792/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 13A și 55B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
59.	STINGĂTOR portabil cu 3 kg pulbere	S.C. GEFIL S.A. Ploiești	S.C. GEFIL S.A. Ploiești	-	4854.793/ 28.02.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007	Slovacia Croatia

	model P3 – 40	str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314			performanta la foc: 21A și 70B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC 40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
60.	STINGĂTOR portabil cu 4 kg pulbere model P4 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.794/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A și 89B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia Croatia Bulgaria
61.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.795 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1:2007 performanta la foc: 27A și 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China;	Slovacia Croatia Bulgaria

						agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
62.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.797 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A și 144B agent de stingere ZX PD Standard N pulbere ABC 20 (ZX PD Standard N – ABC20% dry chemical powder)– producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovia Croatia Bulgaria
63.	STINGĂTOR portabil cu 9 kg pulbere model P9 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.798/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 34A și 183B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; agent propulsor: azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovia Croatia Bulgaria
64.	STINGĂTOR portabil cu 6 l spumă model SM6-A	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.799/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 8A și 144B agent de stingere spumant Fomtec AFFF 6% producator Dafo Fomtec AB – Suedia	Slovia Croatia Bulgaria

						agent propulsor: azot temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	
65.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-1x ABC/MP	KZWM OGNIOPHON SA Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30, jud. Arges tel. 0728.955.539	-	4855.921 01.08.2017	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere: FUREX S ABC Performanta la foc: 8A si 34B agent propulsor: azot, încărcătura nominală 1 kg, intervalul de temperatura de utilizare [-30°C ÷ 60°C]	Polonia
66.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734617177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3, București Tel: 0734617177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0019 din 23.10.2017 (valabil pana la 22.10.2022)	-	SR EN 3-7+A1:2008 focar 21B si C agent de stingere CO ₂ temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	România
67.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-6x ABC/MP	KZWM Ogniophon SA Polonia e-mail: export@ogniophon.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155 fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro	-	4858.386/ 26.10.2017	SR EN 3-7:2004+A1: 2007 performanta la foc: 43A 233B si C agent de stingere: pulbere FUREX S ABC agent propulsor: azot încărcătura nominală 6 kg temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	Polonia
68.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model GP-4x ABC/MP	KZWM OGNIOPHON SA Polonia e-mail: export@ogniophon.eu	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/B jud. Harghita tel: 0266.218.155	-	4858.387/ 26.10.2017	SR EN 3-7:2004+A1: 2007 agent de stingere: pulbere FUREX S ABC; Performanta la foc:	Polonia

			fax:0266.218.152 e-mail: office@impar.ro			27A 144B si C agent propulsor: azot încărcătura nominală 4 kg; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	
69.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5 kg CO₂ model G5	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0020 din 01.11.2017 (valabil pana la 30.09.2022)	-	SR EN 3-7+A1:2008 focar 55B si C agent de stingere:CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	România
70.	STINGĂTOR portabil cu pulbere ABC model PA6SBSY	ROLLEXCO Zrt. Ungaria	S.C. STINGĂTORUL S.R.L. Reghin Str. Vânătorilor nr.36, jud. Mures 0745.204.320 e-mail: tibilung@stingatorul.ro	-	4858.702 20.12.2017	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A si 144B agent de stingere: pulbere ABC ROLLEXCO 20 (producator Rühl Feuerlöschmittel GmbH) Incarcatura nominala: 6kg temperatura de utilizare: [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Ungaria
71.	STINGĂTOR portabil cu 6kg pulbere model PG6R	ZHEJIANG ORIENTX FIRE SAFETY EQUIPMENT Co. Ltd. China	S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0021 22.12.2017 (valabil pana la 21.12.2022)	-	EN 3-7+A1:2007 focar 43A si 233B, agent de stingere pulbere ABC 30 , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C÷ +60 ⁰ C]	România
72.	STINGĂTOR portabil cu 1kg pulbere	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2	1. S.C. INSTAL SOMET S.A.	Seria C nr. 0022 din 15.05.2018	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere	România

	tip P1 model P-INSO-1	jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	(valabil pana la 14.05.2023)		Pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 34B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.553 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 34B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0022)
73.	STINGĂTOR portabil cu 2kg pulbere, tip P2, model DPE-INSO-2	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2 jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0023 din 15.05.2018 (valabil pana la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 55B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.554 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 8A si 55B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0023)
74.	STINGĂTOR portabil cu 3kg pulbere, tip P3 model DPE-INSO-3	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0024 din 15.05.2018 (valabil pana la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 70B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY	-	4745.555 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere	Introdus pe piata din România la 15.05.2018

			S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			Pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 70B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	(seriaC nr. 0024)
75.	STINGĂTOR portabil cu 4kg pulbere tip P4 model DPE-INSO-4	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0025 din 15.05.2018 (valabil pana la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 89B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.556 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 13A si 89B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0025)
76.	STINGĂTOR portabil cu 6kg pulbere tip P6 model P-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0026 din 15.05.2018 (valabil pana la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.557 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0026)

77.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere, tip P9 model P-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0027 din 15.05.2018 (valabil pana la 14.05.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	România
			2. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.558 11.04.2019	EN 3-7:2004 + A1: 2008 Agent de stingere Pulbere ABC PRO-FORTY focar 34A si 183B, temperatura de lucru: [-20 ÷ +60] °C	Introdus pe piata din România la 15.05.2018 (seriaC nr. 0027)
78.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P6	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0032 din 08.06.2018 (valabil pana la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 performanta la foc: 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: N ₂ , temperatura de utilizare [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
79.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, model P9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0033 din 08.06.2018 (valabil pana la 07.06.2023)	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2008 performanta la foc: 34A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: azot, temperatura de	România

						utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	
80.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l soluție de spumant cod/tip MBK07-090AF-P1D	MOBIAK SA GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.823/ 21.06.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5°C ÷ 60°C]	Bulgaria
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.219/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5°C ÷ + 60°C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			3. S.C. ROSTING FIRE INDUSTRY S.R.L. Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4745.134 13.03.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5°C ÷ 60°C]	Pus la dispozitie pe piața din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)
			4. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69,	-	4746.418 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A, 233B agent de stingere: solutie de spumant cu	Pus la dispozitie pe piața din România din 21.06.2018 (nr. 5006.823)

			județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro			apa in concentratie de 1,5% BSX233 agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
81.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg pulbere COBRA ABC, Model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	5007.519 21.08.2018	EN 3-7:2004 + A1:2007 Agent de stingere pulbere COBRA ABC	Bulgaria
82.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere, tip P6 nr. Desen P6-100-00	SC ALSTING TIMSERV SRL România	S.C. ALSTING TIMSERV S.R.L. Timișoara Str. Intrarea Roma nr. 1, scara A, etaj 3, apt. 12 jud. Timiș telefon: 0745.302.410 e-mail: alstingtimisoara@yahoo.com	Seria C nr. 0038 din 31.08.2018 (valabil pana la 30.08.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Agent de stingere pulbere HJ ABC Universal Performanta la foc: 34A si 183B	România
83.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere, model P6-40 cod GEF/EN-6P-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0040 din 20.09.2018 (valabil pana la 19.09.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Performanta la foc: 34A si 183B Agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40%, producator: Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co – China	România
84.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere Model P6 BETA-Z (FT01-06A-00)	BETA Corporation SRO Cehia	S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail-ri:	-	5007.655/ 21.09.2018	EN 3-7:2004 + A1:2008 si MSZ EN 3-10:2010 Performanta la foc: 34A si 183B Agent de stingere Pulbere HJ ABC UNIVERSAL	Ungaria

			info@falck.ro/ divizia.mentenanta@ falck.ro			temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	
85.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere, tip P6 model MBK11-060DPA-P1A	MOBIK SA Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.221/ 11.10.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 Agent de stingere Pulvex D7000 – Pulbere pentru clasa de incendiu D	Bulgaria
			2. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.409 04.06.2019	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 Agent de stingere Pulvex D7000 – Pulbere pentru clasa de incendiu D	Pus la dispozitie pe piața din România în 11.10.2018 (nr. 5008.221)
86.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model SM6 cod GEF/EN-6S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0043 din 24.10.2018 (valabil pana la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Performanta la foc: 8A si 144B Agent de stingere: Spumant FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	România
87.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, model SM9 cod GEF/EN-9S-00	S.C. GEFIL S.A. România	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0044 din 24.10.2018 (valabil pana la 23.10.2023)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 Performanta la foc: 13A si 233B Agent de stingere: Spumant FILMFOAM^{C6}916 temperatura de lucru: [0°C ÷ 60°C]	România
88.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5kg CO₂	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L.	-	5008.506 12.11.2018	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007	Bulgaria

	model TORNADO		Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro				
89.	STINGATOR portabil cu pulbere model GP-1 kg PUGz-1b	WYTWORNIA ARTYKULOW TECHNICZNYCH "W-A-T BRYNSKI" W.B. BRYNSCY S.C Polonia	S.C. RO DISTRIBUTION 2000 S.R.L. Pitesti Str. Fratii Golesti nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 30 jud. Arges tel. 0728.955.539	-	5008.992 14.12.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 agent de stingere: pulbere BC-E SK-20 , producător: Pro PHOS Chemical S.R.L.-Italia Performanta la foc: 8A si 34B agent propulsor: CO ₂ , încărcătura nominală 1 kg, intervalul de temperatura de utilizare [-20 ⁰ C ÷ +60 ⁰ C]	Polonia
90.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK 10-060 PA-ABC	MOBIK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.396 20.12.2018	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; fax: 0244.540.208; e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	4745.526 03.04.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din România în 20.12.2018 (nr. 5009.396)

			3. S.C. PROUTIL SERVICE S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, judetul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.407 30.05.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 21A și 113B agent de stingere ZX PD Standard N agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din România în 20.12.2018 (nr. 5009.396)
91.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg CO₂ model 23020-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.570 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34B	Italia
92.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 5 kg CO₂ model 23052-7	EMME Antincendio S.r.l. Italia	1. S.C. MAR – INA PRODPREST S.R.L. Galați Str. Saliste nr. 20 jud. Galați telefon: 0236.319.417 fax: 0236.411.679 e-mail: office@mar-ina.ro	-	5008.571 11.02.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 113B	Italia
			2. S.C. FIRE METAL EXPERT S.R.L. - D Ploiești, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	4744.831 06.03.2019	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 113B	Italia
93.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere model P6	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov	S.C. BRASTING S.R.L. Brașov str. Vlad Țepeș nr. 21 jud. Brașov	Seria C nr. 0051 din 11.02.2019 (valabil pana la	-	EN 3-7: 2004 + A1: 2007 performanta la foc: 34A si 183B	România

		Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	Tel/fax: 0268/258.416 e-mail: brasting@brasting.ro	10.02.2024		agent de stingere HJ ABC UNIVERSAL (producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci-Tech Co. Ltd. - China) temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
94.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 6kg pulbere BC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92 jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.856/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 Agent de stingere pulbere BC performanta la foc: 113B și C	Bulgaria
95.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.857/ 26.02.2019	BDS EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 34B	Bulgaria
96.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 2kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.859/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 Agent de stingere pulbere ABC performanta la foc: 8A și 34B	Bulgaria
97.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 12kg pulbere ABC, model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.859/ 26.02.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 Agent de stingere pulbere ABC performanta la foc: 43A și 183B	Bulgaria
98.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere,	SC VICTORIA INDUSTRY FIRE SRL București	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L.	Seria C nr. 0052 din 21.03.2019	-	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc:	România

	model P12	Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	(valabil pana la 20.03.2024)		43A , 183B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
99.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, model GP-1z BC/MP	KZWM Ogniochron S.A. Polonia	S.C. MEDIA ROM International S.R.L. Ciolpani, jud. Ilfov Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 190A Telefon: 0374.001.699 Fax: 0214.043.941	-	4745.660 12.04.2019	PN EN 3-7+A1:2008 focar 21B agent de stingere pulbere Renex BC Plus temperatura de lucru: [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Polonia
100.	STINGĂTOR portabil de incendiu presurizat permanent cu 1kg pulbere ABC, tip P1 model TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L. Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.858/ 18.04.2019	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 5A și 21B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Bulgaria
101.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, model P12-40 nr. desen: GEF/EN-12P-00	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0055 din 13.05.2019 (valabil pana la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 55A și 233B; agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 , producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
102.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere,	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu	Seria C nr. 0056 din 13.05.2019	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc:	România

	model P12-E nr. desen: GEF/EN-12P-0E		nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	(valabil pana la 12.05.2024)		43A și 183B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
103.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, model P9-E nr. desen: GEF/EN-9P-0E	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0057 din 13.05.2019 (valabil pana la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 34A și 144B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
104.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, model P6-E nr. desen: GEF/EN-6P-E-00	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0058 din 13.05.2019 (valabil pana la 12.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 27A și 144B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20 , producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
105.	STINGĂTOR portabil de	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A	SC GEFIL SA Ploiești	Seria C nr. 0059 din 13.05.2019	-	EN 3-7:2004 + A1:2007	România

	incendiu cu 4kg pulbere, model P4-E nr. desen: GEF/EN-4P-0E	Ploiesti, jud. Prahova	str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	(valabil pana la 12.05.2024)		performanta la foc: 21A și 89B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
106.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere, model P3-E nr. desen: GEF/EN-3P-0E	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0060 din 14.05.2019 (valabil pana la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 13A și 55B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
107.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere, model P2-E nr. desen: GEF/EN-2P-0E	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0061 din 14.05.2019 (valabil pana la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 8A și 34B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
108.	STINGĂTOR portabil de	SC GEFIL SA	SC GEFIL SA	Seria C nr. 0062	-	EN 3-7:2004 +	România

	incendiu cu 1kg pulbere, model P1-E nr. desen: GEF/EN-1P-00	Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	din 14.05.2019 (valabil pana la 13.05.2024)		A1:2007 performanta la foc: 5A și 21B; agent de stingere: pulbere ZX PD Standard N ABC 20, producător Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. - China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]; presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	
109.	STINGĂTOR portabil pentru stingere incendiu cu 5kg CO₂ model G5 nr. desen: GEF/EN-G5	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0063 din 14.05.2019 (valabil pana la 13.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 55B temperatura de operare [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	România
110.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg CO₂ model G2 nr. desen: GEF/EN-G2	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0064 din 16.05.2019 (valabil pana la 15.05.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 21B temperatura de operare [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C] presiune maxima admisa 174 bari la +60 ⁰ C	România
111.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0067 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 3-7 + A1:2007 performanta la foc: 5A , 21B agent de stingere: pulbere HIMIFOS ABC 40 producător Dyayan Protection Ltd. – Bulgaria agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
112.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă,	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L.	Seria C nr. 0068 din 15.07.2019	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc:	România

	tip SM6	Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	(valabil până la 14.07.2024)		8A , 144B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0 ⁰ C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
113.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, tip SM9	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare- victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare- victoria.ro	Seria C nr. 0069 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 3-7:2004 + A1:2007 performanta la foc: 13A , 233B agent de stingere: spumant Sthamex- Afff 6% F-5(0 ⁰ C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
114.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 1 kg pulbere, tip P1, model TANG PD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0071 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 8A , 34B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
115.	STINGĂTOR portabil de	YUYAO TIANBO FIRE	S.C. EUROSTING	Seria C nr. 0072		EN 3-7+A1:2007	România

	incendiu cu 2 kg pulbere, tip P2, model TANG PD2	FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)		performanta la foc: 13A , 89B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
116.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere, tip P3, model TANG PD3	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0073 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 13A , 113B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
117.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4 kg pulbere, tip P4, model TANG PD4	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0074 din 23.07.2019 (valabil până la 22.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A , 144B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
118.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere, tip P6,	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L.	Seria C nr. 0075 din 23.07.2019		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 27A , 183B	România

	model TANG PD6	Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	(valabil până la 22.07.2024)		agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	
119.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere, tip P9, model TANG PD9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0076 din 24.07.2019 (valabil până la 23.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 34A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	România
120.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere, tip P12, model TANG PD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0077 din 24.07.2019 (valabil până la 23.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 43A , 233B agent de stingere: pulbere ABC Sumerian 20 producător Ningbo Nenglin Fire-Fighting Equipment Co. Ltd - China agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30°C ÷ + 60°C]	România
121.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, tip SM6, model TANG FM6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraş Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Şos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău,	Seria C nr. 0078 din 25.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A , 183B agent de stingere: 5.910 l apa + 0.09 l	România

		P.R. China	tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			BSX233 producător Uniteq - Belgia agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
122.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l spumă, tip SM9, model TANG FM9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0079 din 25.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 27A , 233B agent de stingere: 8.865 l apa + 0.135 l BSX233 producător Uniteq - Belgia agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
123.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l apă, tip AP6, model TANG WT6	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0080 din 29.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 13A agent de stingere: apa agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
124.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 l apă, tip AP9, model TANG WT9	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0081 din 29.07.2019 (valabil până la 24.07.2024)		EN 3-7+A1:2007 performanta la foc: 21A agent de stingere: apa agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
125.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 l spumă, model MBK-13-060ABF-P1E	MOBIK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. GIMAR SERPICO S.R.L. Str. Amiral Măcelariu Horia nr. 7, sector 1, București		4747.132/ 07.08.2019	EN 3-7:2004+A1:2007 performanta la foc: 21A , 144B și 75F agent de stingere: soluție Eco Dare ABF-30 ⁰ C/M agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Bulgaria

126.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu pulbere ABC tip P1 model TMPD1E	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0084 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 8A, 34 B și C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
127.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu pulbere ABC tip P2 model TMPD2S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0085 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A, 89 B și C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
128.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu pulbere ABC tip P3 model TMPD3S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0086 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 21A, 113 B și C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
129.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 4kg pulbere ABC tip P4 model TMPD4S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0087 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A, 144 B și C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România

130.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6kg pulbere ABC tip P6 model TMPD6S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0088 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7: 2004 + A1:2007 focar 43A, 233 B și C agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
131.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu pulbere ABC tip P9 model TMPD9S	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0090 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B și C, agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
132.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu pulbere ABC tip P12 model TMPD12	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0091 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 3-7: 2004 + A1: 2007 focar 55A, 233 B și C, agent de stingere pulbere HJ ABC UNIVERSAL , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	România
2. STINGĂTOARE TRANSPORTABILE/ MOBILE							
1.	STINGĂTOR de incendiu mobil tip P100 model PEF 100/10 nr. De referință 000820.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/	-	335.468/ 04.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focare A, IVB și C agent de stingere pulbere FUREX ABC 30 temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia

			0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro				
2.	STINGĂTOR de incendiu mobil tip G 20 model CF 20/6 nr. De referință 000766.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.469/ 04.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focar 233B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia
3.	STINGĂTOR mobil de incendiu, tip P50 model PEF 50/10 nr. De referință 000906.2851	GLORIA GMBH – Germania	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.467/ 17.06.2014	UNI EN 1866-1:2008 focar A, IVB și C agent de stingere FUREX ABC 30 , agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Germania Polonia
4.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă model SM 100	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.209/ 06.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere spumant FOMTEC AFFF 6% agent propulsor N ₂ , temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
5.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50 (-30⁰ C)	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4755.210/ 11.04.2016	EN 1866-1:2007 focar A si II B agent de stingere soluție premixată FOMTEC Alpha B -30 temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
6.	STINGĂTOR mobil de	S.C. GEFIL S.A.	S.C. GEFIL S.A.	-	4755.211/	EN 1866-1:2007 focar	Slovacia

	incendiu cu 100 kg pulbere model P100	Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314		21.04.2016	A, III B, agent de stingere pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
7.	STINGĂTOR transportabil de incendiu model S-50A	TODOROVIC D.o.o. – Serbia	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36 jud. Mehedinți telefon/fax: 0252.316.054		4756.574/ 02.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC Favorit Tertia agent propulsor N ₂ încărcătura nominală 50 kg temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Italia Croația Ungaria
8.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 kg pulbere model MBK09-500PA-H1B	MOBIAC A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	4756.173/ 09.06.2016	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC 40 temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. SC VIKING FIRE SRL Mangalia, str. Tepes Voda nr. 37, jud. Constanta Tel. 0241.740.232 e-mail: office@vikingfire.ro	-	5007.695/ 29.08.2018	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
			3. S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4745.707 10.04.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)

			4. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail: info@falck.ro	-	4745.527 19.04.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
			5. SC PROUTIL SERVICE SRL Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.411 10.06.2019	EN 1866-1:2007 focar A si III B agent de stingere pulbere ABC 40 agent propulsor azot temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 09.06.2016 (nr. 4.756.173)
9.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model MBK 14-500 PA-WLD	MOBIAK A.E. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. SC PROUTIL SRL Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134	-	4755.818/ 18.07.2016	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB și C agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru: [- 30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
			2. S.C. AGRO M.G.S. PROD CĂLINEȘTI S.R.L. Dobroiești- Fundeni, jud. Ilfov Str. Lt. Moga nr.3 Telefon: 0722.218.615 Fax: 021.240.3135 mgs@mgsdune.ro	-	4745.708 10.04.2019	EN 1866-1: 2007 focar A, IIIB și C agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder sau pulbere ABC 40/P1124, temperatura de lucru: [- 30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 18.07.2016 (nr. 4755.818)
10.	STINGĂTOR mobil cu 30kg de CO₂ model MBK03-300CA-P1A	MOBIAK S.A. Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova	-	5005.451 18.04.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 113B temperatura de lucru:	Bulgaria

			Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr.30, zona A, sect. 1 tel.: 0374.910.910 fax: 0244.540.208 e-mail: info@falck.ro	-	5008.277/ 19.10.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 113B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispoziție pe piața din România în 18.04.2018 (nr. 5005.451)
			3. SC PROUTIL SERVICE SRL Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj Telefon/fax: 0251.406.133 e-mail: contact@proutil.ro	-	4746.416/ 10.06.2019	EN 1866-1:2007 performanta la foc: 113B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispoziție pe piața din România în 18.04.2018 (nr. 5005.451)
11.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model PP 50 S	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro		5005.595 10.05.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB	Italia
12.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50kg pulbere ABC 40 model P50A	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	SC GECOMAR 60 EXIM SRL București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0035 din 01.08.2018 (valabil pana la 31.07.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB Agent de stingere pulbere ABC 40 LIN ABC , producător Ningbo Nenling Fire-Fighting Equipment Co. Ltd	România
13.	STINGĂTOR transportabil/mobil de incendiu cu 50l solutie 1,5% spumant concentrat,	MOBIAS S.A. Grecia	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova	-	5006.824/ 13.08.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, III B agent de stingere:	Bulgaria

	tip SM 50 cod MBK03-500AF-W1B		Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			soluție 1,5% spumant BSX233 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
			2. S.C. PROUTIL S.R.L. Craiova Str. Prelungirea Bechetului nr. 69, județul Dolj telefon: 0251.406.133 fax: 0251.406.134 e-mail: contact@proutil.ro	-	5008.220/ 11.10.2018	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, III B agent de stingere: soluție 1,5% spumant BSX233 agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [+5 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Pus la dispozitie pe piata din Romania in 13.08.2018 (nr. 5006.824)
14.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP25G	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0036 03.08.2018 (valabil pana la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, II B Agent de stingere: Furex ABC Spezial, producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
15.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu pulbere model PP50G	MB S.r.l. Italia	SC INSTAL SOMET SA Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	Seria C nr. 0037 03.08.2018 (valabil pana la 02.08.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIIB Agent de stingere: Furex ABC Spezial, producător CALDIC Deutschland Chemie B. V. – Germania	România
16.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50l spumă aeromecanică model F50	Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment Co. Ltd. China	1. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	Seria C nr. 0039 din 17.09.2018 (valabil pana la 16.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IVB Agent de stingere spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	România
			2.	Seria C nr. 0041	-	EN 1866-1:2007	România

			S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Braşov str. De Mijloc nr. 98 jud. Braşov tel/fax: 0268.708.145 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@yahoo.ro	din 25.09.2018 (valabil pana la 24.09.2023)		performanta la foc: A, IVB Agent de stingere spumant concentrat AER-O-WATER 3EM 3%	
17.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50kg pulbere model P50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. Bucureşti Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 Tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0042 din 25.09.2018 (valabil pana la 24.09.2023)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB Agent de stingere pulbere HIMIFOS ABC 40 , producător Dyayan Protection Ltd – Bulgaria	România
18.	STINGĂTOR mobil cu 10kg de CO₂ model MBK06-100CA-P1A	MOBIK S.A. Grecia	SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploieşti, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.821/ 22.11.2018	EN 1866-1:2007 focar 70B	Bulgaria
19.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 30kg de CO₂ model 17304-LAZIO 18282 Cod AR002ECBC30B009	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	SC FIRE METAL EXPERT SRL - D Ploieşti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro	-	5009.255/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia
20.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 20kg de CO₂ model 17204-LAZIO 18281 Cod	EMME ANTINCENDIO S.r.l. Italia	SC FIRE METAL EXPERT SRL - D Ploieşti, jud. Prahova Str. Soldat Erou Constantinoiu Vasile	-	4744.830/ 06.03.2019	EN 1866-1:2007 focar 233 B	Italia

	AR002ECBC20B008		nr. 17A telefon: 0736.081.311; e-mail: office@stingshop.ro				
21.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50kg pulbere model P50-E nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0053 din 13.05.2019 (valabil pana la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB Agent de stingere pulbere ZX PD Standard N ABC 20 producător Suzhou Wuyue Fire Sci-Tech Co. - China temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
22.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50kg pulbere model P50-E-40 nr. desen (GEF/EN-50P-E-00)	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0054 din 13.05.2019 (valabil pana la 12.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIIB Agent de stingere: pulbere chimica uscata ABC 40 producător Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. - China temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
23.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50l spumă model SM50-E-0 nr. desen (GEF/EN-50S-E-00)	SC GEFIL SA Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	Seria C nr. 0065 din 20.05.2019 (valabil pana la 19.05.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB Agent de stingere spumant concentrat Dafo Fomtec AB AFFF 6% temperatura de operare: [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60 ⁰ C	România
24.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50l spumă model SM50-E-30	SC GEFIL SA str. Mihai Bravu nr. 276A Ploiesti, jud. Prahova	SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu	Seria C nr. 0066 din 20.05.2019	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A, IIB Agent de stingere	

	nr. desen (GEF/EN-50S-E-30)		nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail:office@gefil.ro	(valabil pana la 19.05.2024)		spumant concentrat Dafo Fomtec AB (Alpha B-30) temperatura de operare: [-30°C ÷ 60°C] presiunea maxima admisa 18 bari la 60°C	
25.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Soldat Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 tel: 0734.617.177 e-mail: contact@stingătoare-victoria.ro	S.C. VICTORIA INDUSTRY FIRE S.R.L. București str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 sector 3 tel: 0734.617.177 e-mail: contact@ stingătoare-victoria.ro	Seria C nr. 0070 din 15.07.2019 (valabil până la 14.07.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A II B agent de stingere: spumant Sthamex-Afff 6% F-5(0°C) producător Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG - Germania agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [0°C ÷ + 60°C]	România
26.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă, tip SM50, model TMFM50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0082 din 14.08.2019 (valabil până la 13.08.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IV B agent de stingere: 0,75l Genex ESC+49,25 l apă agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5°C ÷ + 60°C]	România
27.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 100 l spumă, tip SM100, model TMFM100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0083 din 14.08.2019 (valabil până la 13.08.2024)	-	EN 1866-1:2007 performanta la foc: A IV B agent de stingere: 1,5l Genex ESC+98,5 l apă agent propulsor: azot, temperatura de utilizare: [+5°C ÷ + 60°C]	România
28.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere, tip P25	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5,	Seria C nr. 0092 din 29.08.2019 (valabil până la		BS EN 1866-1:2007 focar A, II B și C agent de stingere pulbere	România

	model TMPD25	City, Zhejiang Province P.R. China	jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	28.08.2024)		HJ ABC Universal , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	
29.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere tip P50 model TMPD50	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0089 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B și C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România
30.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu pulbere tip P100 model TMPD100	YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO., Ltd Oraș Liangnong, Yuyao City, Zhejiang Province P.R. China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	Seria C nr. 0093 din 29.08.2019 (valabil până la 28.08.2024)		BS EN 1866-1:2007 focar A, IV B și C agent de stingere pulbere HJ ABC Universal agent propulsor N ₂ temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	România

3. APARATE PORTABILE ȘI DISPOZITIVE MOBILE DE STINS INCENDII

1.	DISPOZITIV automat de stins incendii tip BONPET	BONPET SYSTEMS D.O.O Slovenia	1. SC ROTRONIC IMPEX SRL București sector 3 str. Răcari nr. 61 Tel: 0723 618 842 Fax: 0311 057 938 e-mail: contact@bonpetsys.ro	-	3275.585 / 09.08.2013	Regulile de conformitate pentru stingătoare portabile și agenți de stingere (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 4/01) * Se utilizează pentru stingerea începutului de incendiu clasa A, B, C și stingerea incendiului pentru echipamente electrice care nu sunt sub tensiune în cazul utilizării în modul manual sau diluat cu apă Se utilizează pentru stingerea începutului de incendiu din clasa A, B, F și/sau limitarea răspândirii focului Se utilizează pentru combaterea incendiilor din clasele A și B, pentru incendii locale, incendiu de ulei de transformator, dulapuri metalice cu	Ungaria
----	--	---	---	---	--------------------------	---	---------

			2. SC EXAL GRUP SRL Slătioara jud. Olt Tel: 0722.494.951 Fax: 031.816.25.89 e-mail: preda.f@exalgrup.ro	-	4656.449 / 09.07.2015	întrerupătoare de circuit electric, RTP și RT și incinte de până la 8 m³ Reguli de conformitate pentru stingătoare de incendiu portabile și mobile și mijloace de stingere a incendiilor (Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia nr. 4/01); - Ordinul Ministrului de Interne nr.28/06.09.2011 (Strategia Națională Împotriva Incendiilor, Partea I, capitolul VIII); - Legea nr.31 art.13 și OMAL nr.22/ 23.07.2009. Se utilizează pentru: - stingerea incendiilor de clasă A, B, C, F în faza inițială și limitarea răspândirii incendiilor; - stingerea incendiilor de clasă A și B pentru incendii locale, a incendiilor de ulei de transformator, în dulapuri metalice echipate cu sigaranțe electrice, în stații de transformare (RTP) și stații de distribuție (RP) și pentru stingerea incendiilor în spații închise cu un volum de până la 8m ³	Ungaria
2.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-1,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. Olanda	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com	-	4754.150/ 29.01.2016	*Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 5A, 21B) ** mod de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x12x9,5 cm și greutate 1,6 kg - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10 ⁰ ÷ 40 ⁰ C – cf. Fișei tehnice de securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în	Italia

						modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare	
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București Calea Floreasca nr. 36, sect. 1 el: 0722.222.352 e- mail: mondialcasa2004@yahoo.com	-	4754.575/ 12.02.2016	Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 5A, 21B) mod de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x12x9,5 cm și greutate 1,6 kg - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10 ⁰ ÷ 40 ⁰ C – cf. Fișei tehnice de securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare	Italia
3.	FKO FIRE KNOCK OUT model: KOM4T-5,6 FOAM	KOMVOORT INNOVATION B.V. OLANDA	1. S.C. EURO BOX PROMOTION S.R.L. București str. Bratului nr. 8-10 sect. 2 tel : 021.210.71.71 fax : 021.210.11.75 e- mail : euroboxpro@yahoo.com	-	4754.149/ 04.02.2016	Modul de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x20x21,5 cm și greutate 5,6 kg Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 8A, 113B) - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10 ⁰ ÷ 40 ⁰ C – cf. Fișei tehnice de securitate - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7 metri de la focarul incendiului – cf. Manual de utilizare	Italia Olanda
			2. S.C. MONDIAL CASA GROUP S.R.L. București	-	4754.576/ 17.02.2016	Modul de utilizare al produsului: protecție locală și preventivă a unui incendiu incipient; dimensiuni 18x20x21,5 cm	Italia Olanda

			Calea Floreasca nr. 36 sect. 1 tel : 0722.222.352 e- mail: mondialcasa@ yahoo.com			și greutate 5,6 kg Anexa I – Încercări pe focar din standardul EN 3-7: 2004 (focar 8A, 113B) - depozitare în locuri uscate și răcoroase la o temperatură de 10 ⁰ ÷ 40 ⁰ C - distanța recomandată de la care se poate folosi produsul în siguranță, în modul activ, este de 6-7m de la focarul incendiului	
4.	UNITATE MOBILĂ generatoare de spumă pentru stingerea incendiilor tip DF 130	DELTA FIRE Ltd. UK	1. SC GEPRO SRL Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	5006.154 04.07.2018	Conventia Internationala pentru Siguranta Vietii pe Mare (SOLAS)	Suedia
			2. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.669 20.11.2018	Conventia Internationala pentru Siguranta Vietii pe Mare (SOLAS)	Pus la dispozitie pe piata din România din 04.07.2018 (nr. 5006.154)
5.	Bilă automată pentru stingerea incendiilor ELIDE FIRE BALL (ELB01)	ELIDE FIRE BALL PRO CO., LTD. Thailanda	SC FERPLAST SRL Galați str. Lebedei nr. 15, jud. Galați tel.: 0757.785.561 contact@elidefire.ro	-	5009.539 07.01.2019	Raportul de incercare nr. 35001414-6/2017, în conformitate cu prevederile de securitate și protecție împotriva incendiilor nr. 35000/982-1/2016 și 35000/4438-1/2017, eliberate de Ministerul de Interne - Direcția Generală Națională pentru Managementul Dezastrelor – Ungaria	Ungaria

						Agentul de stingere: cca. 1,2 kg pulbere ABC Se foloseste pentru stingerea incendiilor de clase: A, B și C, în fază inițială și pentru instalațiile electrice aflate sub tensiune	
--	--	--	--	--	--	---	--

4. UTILAJE, UNELTE ȘI ALTE MIJLOACE DE INTERVENȚIE

4.1. racorduri fixe, de aspirație, de refulare, înfundate, reducții de racorduri

1.	RACORD ÎNFUNDAT tip A cod 017044 0000 01 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.711/ 02.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.333 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 02.08.2012 (nr. 1675.711)
2.	RACORD de REFULARE tip A cod 01 7036 0000 08 [110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822e- mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.712/ 02.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL	-	4745.339 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 02.08.2012

			Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				(nr. 1675.712)
3.	RACORD FIX tip A, model 4 ½" cod 01 7040 0001 10 <i>[110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.713/ 03.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Internelor nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.338 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Internelor nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.713)
4.	RACORD FIX tip A, model 4" cod 01 7040 0001 09 <i>[110-A; PN 12 öntött aluminium kapesok]</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.715/ 03.08.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Internelor nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.341 25.03.2019	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Internelor nr. 28/2011 (IX.06) – Ungaria	Pus la dispozitie pe piata din România in 03.08.2012 (nr. 1675.715)

5.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0812097	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.852 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC PYROTEHNIC SRL Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.176 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.858 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.604 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.342 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.852)

6.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0812039	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.861 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.859 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.337 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.861)
7.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B cod referinta L0812112	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.860 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.181 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL	-	5007.864 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu

			Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				12.04.2018 (nr. 5005.860)
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.603 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.336 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.860)
8.	RACORD fix cu filet interior STORZ din aluminu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0812088	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.859 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.177 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E,	-	5007.857 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.859)

			Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.605 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.859)
9.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0803171	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.854 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.855 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.343 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.854)
10.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2½") tip B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. SC PYROTEHNIC SRL Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor	-	5006.175 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria

			tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro				
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.854 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			3. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.607 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
			4. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.334 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 05.07.2018 (nr. 5006.175)
11.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0803160	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.853 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC PYROTEHNIC SRL Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.174 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)

			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.856 20.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5005.853)
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.608 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.335 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu data de 12.04.2018 (nr. 5004.853)
12.	RACORD de refulare STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0803011	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.858 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC PYROTEHNIC SRL Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.180 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. SC ROMATEH UTIL	-	5007.863 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România

			IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.606 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.340 25.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.858)
13.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 110-A, PN 1,2 MPa marimea 110 mm tip A cod referinta L0804015	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.857 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. S.C. PYROTEHNIC S.R.L. Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro		5006.179 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E,	-	5007.862 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)

			Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.601 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.344 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.857)
14.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,6 MPa marimea 52 mm (2") tip C cod referinta L0804013	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.855 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC PYROTEHNIC SRL Oradea str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.173 05.07.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov	-	5007.861 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)

			tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
			4. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.602 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.349 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.855)
15.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (3") tip B cod referinta L0804014	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	5005.856 12.04.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București – Urziceni nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5007.860 21.09.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău,	-	4745.348 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 12.04.2018 (nr. 5005.856)

			tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
16.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,6 MPa marimea 75 mm (2 ¹ / ₂ ") tip B	BODtech Sp. Zo.o. Polonia	1. SC PYROTEHNIC SRL Oradea, str. Cerbului nr. 5, jud. Bihor tel./fax: 0259.417.568 info@pyrotehnic.ro	-	5006.178 11.05.2018	MSZ 1092:2016	Ungaria
			2. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5008.600 22.11.2018	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.345 26.03.2019	MSZ 1092:2016	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 11.05.2018 (nr. 5006.178)
17.	RACORD fix cu filet interior 2 ½" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.415/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
18.	RACORD fix cu filet interior 3" STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.416/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
19.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT	-	4747.417/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria

	75-B, PN 1,5 MPa		S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822				
20.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 75-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.418/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
21.	RACORD fix cu filet interior 2" STORZ din aluminiu 52-C, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.419/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
22.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 52-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.420/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
23.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 52-B, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.421/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
24.	RACORD fix cu filet interior 1" STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.422/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
25.	RACORD înfundat STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.423/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
26.	RACORD refulare STORZ din aluminiu 25-D, PN 1,5 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor	-	4747.424/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria

			Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822				
27.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 110-A/75-B, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.425/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
28.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 75-B/52-C, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.426/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
29.	REDUCȚIE STORZ din aluminiu 52-C/25-D, PN 1,2 MPa	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4747.427/ 20.08.2019	MSZ 1092:2016	Ungaria
30.	CUPLAJ DE FURTUN B 75	PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.r.o. REPUBLICA CEHĂ	S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel :021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro		4756.349/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 din MO privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr.173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardul ČSN 38 9427:2003	Republica Cehă
31.	CUPLAJ DE FURTUN C52	PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.r.o. Republica Cehă	1. S.C. TELSEC S.R.L. București str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4756.348/ 01.06.2016	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 Mon. Of. Privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr. 173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității,	Republica Cehă

						republicată și standardului CSN 38 9427: 2003	
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.346 26.03.2019	Conform cu prevederile legislației din Republica Cehă - art. 10 din Legea nr. 22/1997 Mon. Of. Privind cerințele tehnice impuse produselor, în modificările și completările altor legi, republicată și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din HG nr. 173/1997 din MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformității, republicată și standardului CSN 38 9427: 2003	Pus la dispoziție pe piața din România începând cu 01.06.2016 (nr. 4756.348)

4.2. chei pentru racorduri

1.	CHEIE RACORD tip ABC cod: 01 7083 0000 04	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.553/ 17.07.2012	MSZ 1094:2009	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.350 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispoziție pe piața din România începând cu 17.07.2012 (nr. 1675.553)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiești Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.596 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispoziție pe piața din România începând cu 17.07.2012 (nr. 1675.553)
2.	CHEIE RACORD	CSOLNOKI	1.		1675.554/	MSZ 1094:2009	Ungaria

	tip BC cod: 01 7083 0003 01	SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	S.C. INTERPROTECT S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	17.07.2012		
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.354 26.03.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.597 05.04.2019	MSZ 1094:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1675.554)
4.3. hidranti portativi							
1.							
4.4. țevi de refulare							
1.	ȚEAVĂ generatoare de spumă tip S4, cu racord fix tip B-75, cod de referință 90001051	KINDSWATER AG Germania	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Oradea jud. Bihor Tel/fax: 0259.430.162; Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro		4857.752 13.09.2017	MSZ 9789:2009	Ungaria
2.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2" BSP cod: KX07-108D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova	Seria C nr. 0046 din 19.11.2018 (valabil pana la 18.11.2023)	5008.363 19.11.2018	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 si EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România

			telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.064/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 19.11.2018 (nr. 5008.363)
3.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu file exterior 2,5" BSP cod: KX07-107C-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0047 din 09.01.2019 (valabil pana la 08.01.2024)	5009.062 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.062/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.353 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.062)
4.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu file exterior 2" BSP	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu	Seria C nr. 0048 din 09.01.2019 (valabil pana la	5009.063 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România

	cod: KX07-108C-00		nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	08.01.2024)			
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.063/ 08.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.352 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.063)
5.	ȚEAVĂ de refulare manuală, din aluminiu și plastic, cu filet exterior 2,5" BSP cod: KX07-107D-00	NINGBO JINTIAN FIRE FIGHTING INDUSTRIAL Co. Ltd. China	1. SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	Seria C nr. 0049 din 09.01.2019 (valabil pana la 08.01.2024)	5009.064 09.01.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	România
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4745.066/ 11.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și EN 15182-3: 2007 +A1:2009	Introdus pe piata din România Incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)
			3. SC EUROSTING	-	4745.357 26.03.2019	EN 15182-1: 2007 +A1:2009 și	Introdus pe piata din România

			AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro			EN 15182-3: 2007 +A1:2009	incepand cu 09.01.2019 (nr. 5009.064)
--	--	--	--	--	--	------------------------------	---

4.5. sorb

1.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip A cod producător 01 7003 0000 08	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.159/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.351 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.159)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.598 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.159)
2.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip B cod producător 01 7002 0000 02	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	3274.160/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria

		Ungaria	e-mail: interprotect@rdslink.ro				
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.356 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.599 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.160)
3.	SORB CU SITĂ ȘI SUPAPĂ tip C cod producător 01 7001 0000 07	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	3274.161/ 22.01.2013	MSZ 1058	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.355 26.03.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013 (nr. 3274.161)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu	-	4745.600 05.04.2019	MSZ 1058	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 22.01.2013

			nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				(nr. 3274.161)
4.6. distribuitor							
1.	DISTRIBUITOR tip B/C-B-C cod: 01 7052 0000 05	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.556/ 17.07.2012	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.361 26.03.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.601 05.04.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 17.07.2012 (nr. 1.675.556)
2.	DISTRIBUITOR tip B/C-C cod: 01 7053 0000 00	DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	4745.178/ 13.05.2019	MSZ 9774:2009	Ungaria
			2. SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu	-	4746.524/ 10.06.2019	MSZ 9774:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 13.05.2019

			nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				(nr. 4745.178)
4.7. colector							
1.	COLECTOR tip A/B-B <i>(accumulator for fire-fighting use with 2B-75 inlet, and 110-A outlet)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft - Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.555/ 30.07.2012	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.360 26.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.602 05.04.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispozitie pe piata din România incepand cu 30.07.2012 (nr. 1.675.555)
2.	COLECTOR utilizat pentru stingerea incendiilor cu 2 intrari tip B-75 si o iesire tip A-110 tip A/B-B	BODtech Sp.z.o.o. Polonia	1. SC GEFIL SA Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5008.596 12.11.2018	MSZ 9775:2009	Ungaria
			2. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București-	-	4745.065/ 11.03.2019	MSZ 9775:2009	Pus la dispoziție pe piața din România în 12.11.2018 (nr. 5008.596)

			Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com				
4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii							
1.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX UNIDUR 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.036/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.218 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.364 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.590 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.036)
2.	FURTUN pentru stingerea incendiilor	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI	1. S.C. LIDLE COM	-	1675.037/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Germania

	SYNTEX UNIDUR 75mm	ESCHBACH, GmbH Germania	S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198				
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.219 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.358 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.589 12.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 3	Pus la dispozitie pe piata din Romania în 09.05.2012 (nr.1.675.037)
3.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 2F 25mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.038/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti	-	5005.220 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012

			Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				(nr.1.675.038)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.363 27.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.038)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.588 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.038)
4.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 52mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.039/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4857.560/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
			3. S.C. GEFIL S.A.	-	5005.221 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania

			Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
			4. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.359 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
			5. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.587 21.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 clasa 1 nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr.1.675.039)
5.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 75mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.040/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail:	-	4857.561/ 31.08.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)

			contact@ronsting.ro				
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.222 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			4. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.362 26.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
			5. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4746.586 13.06.2019	DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Clasa 1 Nivel de performanta 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.040)
6.	FURTUN pentru stingerea incendiilor SYNTEX 3F 110mm	OHRDRUFER SCHLAUCHWEBEREI ESCHBACH, GmbH Germania	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. Bucureşti sector 3 Tel: 0213450197 Fax: 0213450198	-	1675.041/ 09.05.2012	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Germania
			2. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901	-	4857.991/ 29.09.2017	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)

			e-mail: contact@ronsting.ro				
			3. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.223 01.03.2018	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			4. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Şos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.365 28.03.2019	DIN 14811:2008-01 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
			5. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com	-	4746.585 21.06.2019	DIN 14811/A1:2012-03 Clasa 1	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 09.05.2012 (nr. 1.675.041)
7.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 – C model: PH- ACTION – C 52	PAVLÍŠ A HARTMAN spol. s.r.o. REPUBLICA CEHĂ	S.C. TELSEC S.R.L. Bucureşti, str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6, tel 021.310.30.31 fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro	-	4754.165/ 01.06.2016	Conf. cu legislaţia din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformităţii în HG nr.78/1999 MO	Republica Cehă
8.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor ČSN 80 8711 B 75 PH- ACTION B model:	PAVLÍŠ A HARTMAN spol. s.r.o. REPUBLICA CEHĂ	S.C. TELSEC S.R.L. Bucureşti str. Intrarea Pinului nr. 25, sector 6 tel: 021.310.30.31	-	4754.166/ 01.06.2016	Conf. cu legislaţia din Republica Cehă - art. 3 din HG nr. 173/1997 MO prin care se stabilesc anumite produse pentru evaluarea conformităţii în HG nr. 78/1999 MO şi	Republica Cehă

	PH-ACTION-B 75		fax: 021.313.11.71 e-mail: office@telsec.ro			HG nr. 323/2000 MO	
9.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L C52 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH GERMANIA	SC ROMPRIM SA București Șos. Olteniței nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.156/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008- 01 (furtun K2L C52 mm - clasa 1 (neacoperit) echipat cu racorduri Storz 52 - fabricate de AWG Fittings GmbH ;	Germania
10.	FURTUN de pompieri SILBERFUCHS K2L B75 mm	ALBERT ZIEGLER GmbH GERMANIA	SC ROMPRIM SA București Șos. Olteniței nr. 388, sector 4 tel: 021.334.67.20 fax: 021.334.56.06 e-mail: contact@romprim.ro	-	4756.157/ 03.06.2016	DIN 14811: 2008- 01 (furtun K2L B75 mm - clasa 1 (neacoperit) echipat cu racorduri Storz 75 - fabricate de AWG Fittings GmbH ;	Germania
11.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu căpușeală interioară din PVC, pentru hidranți tip H-52-20-LA, H-52-20-B H-52-15-LA, H-52-15-B	BEZALIN SA Polonia	SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.503/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
12.	FURTUN pentru stingerea incendiilor, cu garnitură interioară din PVC, pentru hidranți tip H-25-20-LA, H-25-20-B H-25-15-LA, H-25-15-B	BEZALIN SA Polonia	SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.501/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii

1.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căpușeală din PVC tip W-110-20- LA W -110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157	-	4756.182/ 19.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T conform PN- M-51031:2015 pentru tipul	Polonia
----	---	---	---	---	-------------------------	---	---------

			e-mail: office@eurosting.ro			W-110-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -110-20-B	
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.469/ 23.03.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T cf. PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -110-20-B	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 19.05.2016 (nr. 4.756.182)
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.370/ 15.05.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 110-T cf. PN- M-51031:2015 pentru tipul W-110-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pompe de stingerea incendiilor	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 19.05.2016 (nr. 4.756.182)
2.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă exterioară tip W-75-20- ŁA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.185/ 20.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B;	Polonia
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.472/ 23.03.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- ŁA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 20.05.2016 (nr. 4.756.185)
			3. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL	-	4744.793 12.02.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației	Pus la dispozitie pe piata din Romania din

			Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com			și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 75-T cf. PN- M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B	20.05.2016 (nr. 4.756.185)
3.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de incendiu tip W-52-20- LA, W-52-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	1. S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.186/ 20.05.2016	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20- LA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	Polonia
			2. SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	5005.473/ 23.03.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20-LA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	Pus la dispoziție pe piața din România din 20.05.2016 (nr. 4.756.186)
			3. SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.369/ 15.05.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia) (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20-LA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	Pus la dispoziție pe piața din România din 20.05.2016 (nr. 4.756.186)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@	-	4744.794 12.02.2019	Conf. cu pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031:1991 - pentru tipul W-52-20-LA și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B	Pus la dispoziție pe piața din România din 20.05.2016 (nr. 4.756.186)

			yahoo.com				
4.	FURTUN pentru pompieri, tip C-52, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o. Croația	1. SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4855.532/ 08.06.2017	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	Polonia
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.366 28.03.2019	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)	Pus la dispoziție pe piața din România în 08.06.2017 (nr. 4855.532)
5.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-75-20-ŁA, W-75-20-B	BEZALIN SA Polonia	SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.504/ 25.07.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
6.	FURTUN de stins incendii cu garnitură interioară din PVC, pentru pompe de incendiu tip W-52-20-ŁA, W-52-20-B	BEZALIN SA Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.502/ 13.08.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
7.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-75-20-ŁA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail:	-	5009.394/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia

			office@cruman.ro				
8.	FURTUN de stins incendii cu căptușeală din PVC, pentru pompe de apă tip W-52-20-LA	BOGDAN GIL Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5009.395/ 20.12.2018	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
9.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -52-20-B model producător: HSFHPU16	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București-Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.508 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
10.	FURTUN sub presiune de stins incendii pentru pompe de stingere incendii tip W -75-20-B model producător: HSFHPU75	ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO. Ltd China	SC ROMATEH UTIL IMPEX SRL Sos. București-Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud. Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	4744.509 21.01.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului de Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
11.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu căptușeală din PVC tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.003/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
12.	FURTUN de refulare pentru pompe de stingere incendii tip W-52-20- LA, W -52-20-B	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek KORUS Polonia	SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4745.004/ 06.03.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20 iunie 2007 (Polonia)	Polonia
13.	FURTUN sub presiune pentru pompe de stingere incendii, cu bandă	Centru de Echipamente si Dispozitive de Stingere a Incendiilor PHU Leszek	SC GEFIL SA Ploiesti Str. Mihai Bravu	-	4746.364 27.05.2019	conform cu pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20	Polonia

	exterioară tip W-110-20- LA W -110-20-B	KORUS Polonia	nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro			iunie 2007 (Polonia)	
--	--	-------------------------	---	--	--	----------------------	--

4.10.tunuri pentru stins incendii cu apă și spumă

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.11. pături antifoc

1.	PĂTURĂ ANTIFOC XU-107/XU-110	YUYAO TIANYI SPECIAL CARBON FIBER LTD. COMPANY China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bd. Al. Obregia nr. 35, sector 4, tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.338/ 08.04.2016	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Germania
			2. S.C. ROMATEH UTIL IMPEX S.R.L., Sos. București- Urziceni, nr. 63E, Afumati, jud.Ilfov tel. 021/2331.518 e-mail: dongglobal@163.com	-	5006.372/ 15.05.2017	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.368 28.03.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929	-	4746.581 11.06.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 4.755.338 din 08.04.2016

			e-mail: rostringromania@ yahoo.com				
2.	PĂTURĂ ANTIFOC marca TORNADO	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	SC ESTBIMAR ISD SRL str. Macovei nr. 92 Padina, jud. Buzău tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.861/ 25.02.2019	EN 1869:1997 dimensiuni(m): 1,5 x 1,6	Bulgaria

4.12. scări portabile pentru incendiu

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.13. furtunuri de aspirație și flexibile de cauciuc și materiale plastice

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.14. topoare p.s.i.

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.15. cângi de incendiu

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

5. PULBERI

1.	HJ ABC Universal (HJ ABC Pulbere) pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	SUZHOU WUYUE SYNTHETIC FIRE SCI-TECH CO. Ltd China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	3276.096/ 24.09.2013	EN 615: 2002	Danemarca
			2. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099	-	5007.977 28.09.2018	EN 615: 2002	Pus la dispozitie pe piata din Romania conform notificării initiale nr. 3276.096 din 24.09.2013

			fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro				
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.418 28.03.2019	EN 615: 2002	Pus la dispoziție pe piața din România conform notificării initiale nr. 3276.096 din 24.09.2013
2.	ABC FAVORIT ALPHA pulbere pentru stins incendii de clase A, B și C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 bl.35 ap.112 Sector 4 Tel: 0799.588.901 0799.588.902 email: contact@ronps.ro	-	4755.522/ 30.03.2016	DIN EN 615: 2009 Testul de stingere efectuat cu stingătoare de 6kg și a stins focar de clasa 55A și 233B	Germania
3.	D Favorit M pulbere pentru stins incendii de clasă D (Magneziu, Sodiu, Litiu, Calciu, Zinc)	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. ANTIPYR PLUS S.R.L. Arad str. Gheorghe Doja nr.136, jud. Arad tel/fax: 0257/280.908 mobil: 0728.145.037	-	4755.040/ 26.04.2016	DIN EN 615:2009 - <i>Protecția împotriva incendiului - Agenți de stingere - Prescripții pentru pulberi (altele decât pulberile pentru clasa D), cu excepția clauzei 8 (performanța la foc);</i> DIN EN 3-7:2007 - <i>clasificare incendiu clasă D</i> Pulberea se va utiliza pentru încărcarea/ reîncărcarea stingătoarelor portabile și mobile de incendiu certificate, conform EN 3-7: 2004 + A1:2007	Germania Italia Ungaria
4.	ZX PD STANDARD N pulbere de stins incendii de clasă A, B și C	Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci- Tech Co. Ltd China	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București, Bld. Al. Obregia nr. 35 secor 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647	-	4755.287 29.04.2016	DIN EN 615:2009	Germania

			e-mail: contact@ronsting.ro				
			2. S.C. GEFIL S.A. Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.652/ 05.05.2016	DIN EN 615:2009	UK Belgia
5.	ABC 40% pulbere chimică uscată pulbere pentru stins incendii de clasă A, B și C	NINGBO NENGLIN FIRE-FIGHTING EQUIPMENT Co. Ltd China	1. S.C. GEFIL S.A Ploiesti Str. Mihai Bravu nr. 276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314 e-mail: office@gefil.ro	-	4755.422/ 10.05.2016	DIN EN 615:2009	Belgia
			2. S.C. GECOMAR 60 EXIM S.R.L. București str. Calea Vitan nr. 37-39, sector 3 tel: 021.326.2320 fax: 021.326.3514 e-mail: gecomar60@yahoo.com	-	4859.170/ 21.12.2017	EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.417 28.03.2019	EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 10.05.2016 (nr. 4755.422)
6.	ABC FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii de clasa A, B si C	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RESOL S.R.L. Drobeta Turnu Severin Str. Calomfirescu nr. 36	-	4756.575 13.06.2016	EN 615:2009	Germania

			jud. Mehedinti tel/fax: 0252.316.054				
7.	PULVEX ABC STANDARD pulbere pentru stins incendii	ORCHIDÉE SAS FRANTA 72 rue Caroline Follet e-mail: contact@orchideefrance.com	ASIO IMPEXCOM SRL București Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.866/6 08.08.2016	NF EN 615:1995 si NF EN 615/A1:2001	Franta
8.	HIMIFOS ABC 40 pulbere pentru stins incendii de clasa ABC	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4855.869/ 14.06.2017	BDS EN 615:2009	Bulgaria
			2. S.C. TERMOPROT SRL Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@ termoprot.ro	-	4858.740/ 29.11.2017	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.806 04.12.2017	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzau Str. Principala nr. 157	-	4744.789/ 13.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispozitie pe piata din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)

			Telefon: 0744.167.343; fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@ yahoo.com				
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		4745.419 28.03.2019	BDS EN 615:2009	Pus la dispoziție pe piața din România din 14.06.2017 (nr. 4.855.869)
9.	PRO – TWENTY Pulbere ABC 20 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0030 din 05.06.2018 (valabil pana la 04.06.2023)	-	EN 615:2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	România
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.420 28.03.2019	EN 615:2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, cu stingator pentru stins incendii cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
10.	PRO – FORTY Pulbere ABC 40 pentru stins incendii	PROPHOS CHEMICALS S.r.l. - Italia	1. S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr.2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 e-mail: office@insobz.ro	Seria C nr. 0034 din 12.06.2018 (valabil pana la 11.06.2023)	-	EN 615:2009 performanta la foc: 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
			2.	-	4745.415	EN 615:2009	Introdus pentru

			SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		28.03.2019	performanta la foc: 34A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	prima oară pe piață la data de 12.06.2018
11.	ABC 40 YELLOW pulbere pentru stins incendii tip ABC	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0045 din 15.11.2018 (valabil pana la 14.11.2023)	-	EN 615:2009 performanta la foc: 27A, 183B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
12.	Pulbere chimică uscată ABC 40 pentru stingerea incendiilor	Zhejiang Aimeixi Fire Protection Products Co., Ltd. China	1. S.C. TEHNOSTING ECHIPAMENTE S.R.L. Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov Telefon: 0740.712.099 Tel/Fax: 0268.708.145 e-mail: tehnostringromania@yahoo.ro	Seria C nr. 0050 din 30.01.2019 (valabil pana la 29.01.2024)	-	EN 615: 2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	România
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.416 28.03.2019	EN 615: 2009 performanta la foc: 43A, 233B, conform EN 3-7, folosind stingator cu 6kg pulbere	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 30.01.2019
13.	COBRA ABC-50 pulbere pentru stingerea incendiilor de clase A, B si C	FIRE TECHNICS LTD. Bulgaria	SC ESTBIMAR ISD SRL Padina Str. Macovei nr. 92, jud. Buzau Tel/fax: 0338.402.100 e-mail: office@estbimar.ro	-	4744.863 04.06.2019	EN 615: 2009 performanta la foc: 21A si 113B, conform BDS EN 3- 7:2004 + A1:2007	Bulgaria

6. SPUMANȚI

1.	FOMTEC AFFF 3% F spumant concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313 office@gepro.ro	-	1675.423/ 28.06.2012	EN 1568-3 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A folosind apă și apă de mare	Germania Marea Britanie Spania
2.	FOMTEC ARC 3x6 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.203/ 20.08.2012	EN 1568-3 și EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A <i>Pentru solvenți polari:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : C	Germania Spania Marea Britanie
3.	FOMTEC P6% spumant concentrat proteinic, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1675.820/ 22.08.2012	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : B	Suedia Germania Spania Marea Britanie
4.	FOMTEC FFFP 6% (ICAO) spumant concentrat fluoroproteinic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	1676.557/ 19.12.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Olanda Marea Britanie Germania
5.	FOMTEC AFFF 3%A spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.397/ 18.02.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : B	Olanda Spania Marea Britanie
6.	FILMFOAM 613 spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN UNISER Franța e-mail: vanrullen@orange.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3	-	3274.038/ 21.03.2013	EN 1568-3 Clasa de performanță la stingere: III Nivel de rezistență la reaprindere : D – folosind apă potabilă și C – cu apă de mare	Franța

			Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98				
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.658 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			3. SC SHEQSAFE CONSULTING SRL Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.636 19.11.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
			4. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.424 28.03.2019	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 21.03.2013 (nr. 3.274.038)
7.	FOMTEC AFFF 1%A spumant concentrat de joasă înfoiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3274.769/ 02.04.2013	EN 1568-3 Performanță la stingere: clasa III Rezistență la reaprindere: nivel D cu apă și nivel C cu apă de mare	Germania UK Spania
8.	FOMTEC FP 6% spumant concentrat de joasă înfoiere fluoroproteinic	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313		3275.567/ 17.06.2013	EN 1568-3:2008 Performanță la stingere: clasa II Nivel de rezistență la reaprindere: A (apă	Spania Germania UK

			office@gepro.ro			și apă de mare)	
9.	FOMTEC AFFF 6%A spumant concentrat sintetic de joasă înfiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	1. SC GEPRO SRL Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.568 / 12.07.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabilă) și C (apă de mare)	Spania Germania UK
			2. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5008.455/ 23.10.2018	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: III (apă potabilă și apă de mare) Nivel de rezistență la reaprindere D (apă potabilă) și C (apă de mare)	Pus la dispozitie pe piata din România in 12.07.2013 (nr. 3275.568)
10.	FOMTEC ARC 3X3 spumant sintetic concentrat, de joasă înfiere, cu formare de peliculă apoasă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și de solvenți polari (AR)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	3275.901 / 30.07.2013	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere: I , nivel de rezistență la reaprindere B folosind apă și apă de mare, pentru heptan și acetona , iar pentru alcool izopropilic (IPA) clasa de performanță I cu nivelul de rezistență la reaprindere A folosind apă și apă de mare	Olanda Spania UK
11.	FOMTEC AFFF 6%F spumant concentrat sintetic de joasă înfiere cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.058 / 09.01.2014	EN 1568-3: performanță la foc: IC (cu apă potabilă) și IB (cu apă de mare)	Spania Germania UK
12.	FOMTEC AFFF 6% ICAO spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUEIDIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314	-	334.059 / 14.01.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație	Spania Germania UK

	pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (kerosen)		Fax: 0244515313 office@gepro.ro			Civilă - nivel de performanță: B	
13.	FOMTEC LS EXP spumant sintetic concentrat de înaltă înfoiere pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi) (Fomtec LS EXP)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.057 / 12.02.2014	EN 1568-2: Timp de stingere mai mic de 150s, la o concentrație de 2,4%, cu condiția ca temperatura minimă de utilizare să fie +5°C, folosind apă și apă de mare	Cehia Spania Germania UK
14.	FOMTEC AFFF 6% Ultra LT spumant sintetic concentrat cu formare de peliculă apoasă pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.218/ 24.02.2014	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
15.	TRIDOL S6 spumant concentrat de joasă înfoiere care formează film apos (AFFF), folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi, la o concentrație de 6%	EAU & FEU SAS FRANȚA e-mail: contact@eauetfeu.fr	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	334.749/ 11.04.2014	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Franța
			2. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439	-	5007.656 28.08.2018	EN 1568-3: 2008 performanță la foc: I A – folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă -	Pus la dispoziție pe piața din România în 11.04.2014 (nr. 334.749)

			e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro			nivel de performanță: B	
16.	FOMTEC AFFF 3% spumant concentrat de joasă înfoiere care formează film apos, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.160/ 17.04.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : B – folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Germania UK
17.	FOMTEC Alpha B-30 (FOMTEC AB-30) soluție premixată de spumant folosită pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	1. S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	335.409/ 05.06.2014	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Spania Germania UK
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.903/ 12.10.2018	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Pus la dispoziție pe piața din România din 05.06.2014 (nr. 335.409)
18.	FLUOR-FOAMOUSSE 6% spumant concentrat fluoroproteinic, de joasă înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi (<i>Fluor-Foamousse 6%;</i> <i>Fluor-Schaumgeist 6%</i>)	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	335.754/ 16.06.2014	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II Nivel de rezistență la reaprindere : A – folosind apă și apă de mare	Germania
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5	-	4745.423 28.03.2019	EN 1568-3: 2008 Clasa de performanță la stingere: II Nivel de rezistență la reaprindere : A –	Pus la dispoziție pe piața din România în 16.06.2014 (nr. 335.754)

			Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro			folosind apă și apă de mare	
19.	STHAMEX – AFFF 6% F-25 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893, 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.949/ 13.11.2014	EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.659 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispoziție pe piața din România în 13.11.2014 (nr. 336.949)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.429 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispoziție pe piața din România în 13.11.2014 (nr. 336.949)
20.	STHAMEX – AFFF 3% F-15 spumant sintetic concentrat de joasă și de medie înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești jud. Prahova tel: 0244.595.893/	-	336.950/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere a incendiilor: I - nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare	Germania

	cu formare de film apos	info@sthamer.com	0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro			DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.430 29.03.2019	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere a incendiilor: I - nivel de rezistență la reaprindere : B folosind apă potabilă și apă de mare DIN EN 1568-1:2008 (3%) cu apă potabilă/apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.950)
21.	STHAMEX – AFFF 6% F-10 spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru aplicare pe suprafața hidrocarburilor, cu formare de film apos	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.951/ 13.11.2014	DIN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă potabilă și apă de mare	Germania
			2. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.660 28.08.2018	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157	-	4745.428 29.03.2019	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe piata din România in 13.11.2014 (nr. 336.951)

			fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
22.	PROFLON FP 6% spumant concentrat fluoroproteinic de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	PROFOAM INTERNATIONAL Franța	S.C. LIDLE COM S.R.L. București Str. Lunca Jariștei nr. 12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@euroweb.ro	-	4654.110/ 01.04.2015	PN EN 1568-3:2008 - clasa de performanță la stingere: II - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Franța Italia
23.	FOMTEC MB-20 spumant concentrat sintetic multifuncțional de joasă, medie și înaltă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4655.771/ 18.05.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: III - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă potabilă și apă de mare EN 1568-1 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare EN 1568-2 timp de stingere mai mic de 120s, la o concentrație de 3%, folosind apă și apă de mare	Germania Spania Olanda UK
24.	FIRECHEM spumant cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 3% spumant concentrat de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.436/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă și apă de mare	Spania Italia Grecia Cipru
25.	FIRECHEM spumant cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6% spumant concentrat de joasă înfoiere, pentru	FIRE SAFETY DEVICES Pvt. Ltd. INDIA	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4658.437/ 16.12.2015	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: A folosind apă potabilă	Spania Italia Grecia Cipru

	stingerea incendiilor de hidrocarburi					și - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: C folosind apă de mare	
26.	Filmfoam^{C6}916 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 6%, de joasă înfiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. SC GEPRO SRL Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.217/ 12.02.2016	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere : A– folosind apă potabilă și apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro	-	5007.661 28.08.2018	EN 1568-3	Pus la dispozitie pe piata din România in 12.02.2016 (nr. 4754.217)
27.	Filmfoam^{C6}913 spumant concentrat cu formare de peliculă apoasă (AFFF) 3%, de joasă înfiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	KERR FIRE UNITED KINGDOM info@kerrfire.co.uk	1. SC GEPRO SRL Ploiești, jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4754.455/ 15.03.2016	EN 1568-3: Performanta la foc: IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	Germania
			2. SC SHEQSAFE	-	5008.640 20.11.2018	EN 1568-3: Performanta la foc:	Pus la dispozitie pe piata din România

			CONSULTING SRL Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562			IA/IA apă potabilă/apă de mare Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	in 15.03.2016 (nr. 4754.455)
28.	FOMTEC AFFF 6% spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 6%, de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (FOMTEC AFFF 6%)	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313 office@gepro.ro	-	4755.316/ 19.04.2016	EN 1568-3 performanța la foc: IC/IB apă potabilă/apă de mare	Germania Suedia UK
29.	KARATE S 6% - spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH GERMANIA	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. – București Bld. Al. Obregia nr. 35 sector 4 tel. 0799.588.901/ 0760.924.647 e-mail: contact@ronsting.ro	-	4755.996/ 04.05.2016	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIC/ IIIC apă potabilă/apă de mare	Germania
30.	STHAMEX 6% F-15 #9601 spumant concentrat sintetic de joasă, medie si inalta înfoiere, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.169/ 17.05.2016	EN 1568-3:2008 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere III B/ III C apă potabila/ apă de mare; EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008	Germania
31.	STHAMEX – AFFF 1% F-25#4142 spumant concentrat cu formare de film apos pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Hamburg - GERMANIA info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.170/ 18.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere: B folosind apă și apă de mare	Germania
			2.	-	4745.427	EN 1568-3:2008	Pus la dispozitie pe

			SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro		29.03.2019	Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă și apă de mare	piata din România in 18.05.2016 (nr. 4756.170)
32.	FILMFOAM 616 F-15 spumant fluorosintetic concentrat de joasa infoiere cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	VANRULLEN – UNISER FRANTA mail: vanrullen@orange.fr	1. SC SUSZI SRL Constanta Tel: 0241/694.442; Fax: 0241/545.351; mail: office@suszi.ro	-	4756.100/ 20.05.2016	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Franta
			2. SC SHEQSAFE CONSULTING SRL Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.642 19.11.2018	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.421 28.03.2019	EN 1568-3:2001 clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: 3D/3C , folosind apă potabila/ apă de mare	Pus la dispozitie pe piata din România in 20.05.2016 (nr. 4756.100)
33.	MOUSSOL – APS 3/6 F-15#3942 spumant concentrat cu formare de film apos rezistent la alcool (AFFF-AR), pseudoplastic pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi si a incendiilor de lichide miscibile cu apa	FABRIK CHEMISCHER PRÄPARATE VON DR. RICHARD STHAMER GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4756.171/ 20.05.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabila și apă de mare, la o concentratie de 3% ; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere si nivel de rezistență la reaprindere:	Germania

						IA/IB folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6%	
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.425 29.03.2019	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IA folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 3%; EN 1568-4:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere: IA/IB folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6%	Pus la dispoziție pe piața din România în data de 20.05.2016 (nr. 4756.171)
34.	ORCHIDEX AFFF 6% F^{-20C} spumant sintetic concentrat de joasă înfoiere, cu formare de film apos, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	ORCHIDÉE GERMANY GmbH Germania	ASIO IMPEXCOM S.R.L. București Str. Londra nr.5A sector 1 Telefon: 021.230.65.62 Fax: 021.230.04.33 e-mail: office@asio.com.ro	-	4756.867/ 19.07.2016	EN 1568-3:2008 Clasa de performanță la stingere și nivel de rezistență la reaprindere : IA/IA folosind apă potabilă și apă de mare, la o concentrație de 6%;	Germania
35.	BIO FLUOFOAM 3 spumant concentrat fluorosintetic de joasă înfoiere, cu formare de peliculă apoasă, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	BIO - EX SAS Franța Z.I. La Petite Olivière 69770 Montrottier Tel: +33 (0) 4 74 70 23 81 Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94 e-mail: labo@bio-ex.fr	1. S.C. LIDLE COM S.R.L. București str. Drumul Lunca Jariștei nr.12-14 sector 3 Telefon: 021.345.01.97 Fax: 021.345.01.98 e-mail: lidle@xnet.ro	-	4757.230/4 09.08.2016	EN 1568-3:2000 Clasa de performanță la stingere I (cu apă potabilă) Nivel de rezistență la reaprire B (cu apă potabilă)	Germania
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157	-	4745.426 28.03.2019	EN 1568-3:2000 Clasa de performanță la stingere I (cu apă potabilă) Nivel de rezistență la reaprire B (cu apă potabilă)	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 09.08.2016 (nr. 4757.230/4)

			fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro				
36.	FOMTEC AFFF 3% Ultra LT spumant concentrat cu formare de pelicula apoasa (AFFF) 3%, de joasă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – SUECIA info@fomtec.com	SC GEPRO SRL Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	-	4758.140/ 14.10.2016	EN 1568-3 - clasa de performanță la stingere: I - nivel de rezistență la reaprindere: B folosind apă potabilă și apă de mare norma ICAO nivel de performanta B	Germania Spania UK
37.	HOTFOAM 2% spumant sintetic concentrat de înaltă înfiere pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	SABO FOAM S.R.L. Italia	SC LOGOS SFERA GRUP SRL București sector 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 7D Tel/fax: 021.310.6967		4758.188/3/ 02.11.2016	EN 1568-2:2008	Italia
38.	FLUOPOL™ P6 - spumant concentrat fluorosintetic multifuncțional de înaltă și de joasă înfiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	Auxquimia S.A.U. Spania	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0016 din 06.07.2017 (valabil pana la 05.07.2022)		EN 1568-3:2008 performanța la foc: IIIB folosind apă potabilă EN 1568-4: 2008 performanța la foc: IA folosind apă potabilă EN 1568-2: 2008	România
39.	GEPRO FOAM AFFF 3% spumant concentrat sintetic de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0017 din 17.07.2017 (valabil pana la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă /apă de mare	România
40.	GEPRO FOAM AFFF 6% spumant concentrat sintetic de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, jud. Prahova România Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0018 din 17.07.2017 (valabil pana la 16.07.2022)	-	EN 1568-3:2008 performanța la foc: IA/IC apă potabilă/ apă de mare	România

	nemiscibile cu apa						
41.	DIMILEX F-15 AFFF 6% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 6%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. București Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4 telefon: 0799.588.901 fax: 0372.004.331 e-mail: contact@ronsting.ro 2. SC TERMOPROT SRL Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro 3. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro 4. S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. București Str. Frumoasa nr. 30, zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@	-	4857.546 01.09.2017	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IC folosind <i>apă potabilă</i> Nu este adecvat pentru utilizarea cu apa de mare	Bulgaria
				-	4857.922 29.09.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
				-	4858.808 06.12.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
				-	5007.662 14.08.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)

			falck.ro				
			5. SC SHEQSAFE CONSULTING SRL Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.638 19.11.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
			6. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4744.791 12.02.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
			7. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 Buzău, jud. Buzău, tel: 0238.717.157 fax: 0238.717.308 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.422 28.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 01.09.2017 (nr. 4.857.546)
42.	DIMILEX AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joasă înfiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria	1. SC TERMOPROT SRL Brașov str. Carpaților nr.60 jud. Brașov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasilu@termoprot.ro	-	4857.988 16.10.2017	EN 1568-3: 2008	Bulgaria
			2. SC FALCK FIRE SERVICES SRL București Str. Frumoasa nr. 30,	-	5007.657 28.08.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4.857.988)

			zona A, sector 1 tel.: 0374.910.910; 0733.010.234 fax: 0244.526.886; 0314.050.439 e-mail: divizia.mentenanta@falck.ro				
			3. SC SHEQSAFE CONSULTING SRL Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 91, jud. Galati e-mail: office@sheq.ro telefon 0723.172.562	-	5008.641 19.11.2018	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			4. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4744.790 12.02.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
			5. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.432 28.03.2019	EN 1568-3: 2008	Pus la dispozitie pe piata din Romania din 16.10.2017 (nr. 4857.988)
43.	STHAMEX – AFFF 6% F-5 #4603 spumant sintetic concentrat, cu formare de film apos, de joasă înfiorare, folosit pentru stingerea incendiilor pe bază de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail:	-	4857.836/ 26.10.2017	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă / apă de mare Punctul de îngheț: -5°C Nu trebuie depozitat sub 0°C	Germania Polonia

			office@cruman.ro				
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.431 29.03.2019	EN 1568-3: 2008 performanța la foc: IA/IA apă potabilă / apă de mare Punctul de îngheț: -5°C Nu trebuie depozitat sub 0°C	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 26.10.2017 (nr. 4857.836)
44.	DIMILEX F-15 AFFF 3% spumant sintetic concentrat, de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, pentru aplicare pe suprafața lichidelor nemiscibile cu apa (hidrocarburi)	DYAYAN PROTECTION OOD Bulgaria www.dyayan-protection.com	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	4858.807 06.12.2017	BDS EN 1568-3: 2008	Bulgaria
			2. SC TEHNOSTING ECHIPAMENTE SRL Brașov str. De Mijloc nr. 98, jud. Brașov tel/fax: 0268.708.145/ 0268.471.771 e-mail: tehnostingromania@ yahoo.ro	-	4745.061/ 11.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
			3. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.433 28.03.2019	BDS EN 1568-3: 2008	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 06.12.2017 (nr. 4858.807)
45.	MOUSSOL-APS 3/3 F-15 # 3341 spumant concentrat	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	-	4859.259 12.01.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Polonia

	pseudoplastic, de joasă și de medie înfoiere, cu formare de film apos rezistent la alcoolii (AFFF-AR), de concentrație 3%	Germania info@sthamer.com	Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.369 28.03.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4: 2008	Pus la dispoziție pe piața din România la data de 12.01.2018 (nr. 4859.259)
46.	STHAMEX - AFFF 3% F-25 #4344 spumant concentrat sintetic de joasă înfoiere, cu formare de film apos (AFFF), concentrație 3%, folosit pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania info@sthamer.com	1. SC INDUSTRIAL CRUMAN SRL Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	Seria C nr. 0028 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 Performanța la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare)	România
			2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.370 28.03.2019	EN 1568-3:2008 Performanța la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare)	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
47.	MOUSSEAL - CF F-30 # 2044 Agent de stingere incendii sub formă de soluție premixată, pe bază de apă	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG Germania	1. S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești, jud. Prahova tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail:	Seria C nr. 0029 din 05.06.2018 (valabil până la 04.06.2023)	-	EN 1568-3:2008 Performanța la foc: IIIC Agentul de stingere se utilizează nediluat; Eficacitatea sa este comparabilă cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	România

			office@cruman.ro 2. SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4745.372 28.03.2019	EN 1568-3:2008 Performanta la foc: IIIC Agentul de stingere se utilizează nediluat; Eficacitatea sa este comparabilă cu a unui spumant concentrat cu formare de film apos (AFFF)	Introdus pentru prima oară pe piață la data de 05.06.2018
48.	TRIDOL ^{CE} S6 Spumant concentrat sintetic cu formare de film apos (AFFF), de medie și joasă înfoiere, concentrație 6%, destinat stingerii incendiilor de hidrocarburi	EAU & FEU SA Franța	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești jud. Prahova Tel: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 office@gepro.ro	Seria C nr. 0031 din 06.06.2018 (valabil pana la 05.06.2023)	-	EN 1568-1:2008 (6%) EN 1568-3:2008 (6%) Performanta la foc: IA/IA (apă potabilă/ apă de mare) Nu se depozitează sub 0°C	România
49.	HYDRAL AR 3-3 S+ spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa inoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113380B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.425 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
50.	HYDRAL 3 S spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa inoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod AFFF3S	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.426 25.06.2018	EN 1568-3:2008	Ungaria
51.	HYDRAL 3 C spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie inoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa cod F103369B1	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@ pyronova.com	-	5006.427 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
52.	ANSULITE 3x3 AR- AFFF LV (LV A334) spumant concentrat pentru	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea	-	5006.428 25.06.2018	EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria

	stingerea incendiilor, de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod 442861		Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com				
53.	HYDRAL AR 3-3 M spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa si medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile/ miscibile cu apa cod F113359C1	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5006.429 25.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008 EN 1568-4:2008	Ungaria
54.	PLUREX MD3 spumant concentrat pentru stingerea incendiilor, de joasa, medie si inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	SABO FOAM S.r.l. Italia	SC PYRONOVA IS ROMÂNIA SRL Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 192, jud. Cluj telefon: 0756.118.612 e-mail: pyronova.ro@pyronova.com	-	5005.827 28.06.2018	EN 1568-1:2008 EN 1568-2:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria
55.	DIMILEX F 3% spumant sintetic concentrat de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata lichidelor nemiscibile cu apa	DYAYAN PROTECTION Bulgaria	1. SC TERMOPROT SRL Braşov str. Carpaţilor nr.60 jud. Braşov telefon: 0268319404 fax: 0268333914 e-mail: ioan.vasiliu@termoprot.ro	-	5007.097 12.11.2018	BDS EN 1568-1: 2008 punct de inghet: -15°C	Bulgaria
			2. SC ROSTING FIRE INDUSTRY SRL Sapoca, jud. Buzău Str. Principală nr. 157 Telefon: 0744.167.343 Fax: 0238.512.929 e-mail: rostringromania@yahoo.com	-	4744.792 12.02.2019	BDS EN 1568-1: 2008 punct de inghet: -15°C	Pus la dispozitie pe piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)
			3.	-	4745.371	BDS EN 1568-1:	Pus la dispozitie pe

			SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro		28.03.2019	2008 punct de îngheț: -15°C	piata din Romania la data de 12.11.2018 (nr. 5007.097)
56.	SKUM AFFF 3% EG spumant concentrat pentru stins incendii de joasă și de medie înfiorare	SABO FOAM S.R.L. Italia	S.C. SONNEK ENGINEERING S.R.L. Sibiu str. Faurului nr. 9 jud. Sibiu tel.: 0722.403.960 fax: 0369.429.901 e-mail: anghelache@sonnek.co m	-	4746.932 13.08.2019	EN 1568-1:2008 EN 1568-3:2008	Ungaria

7. AGENȚI NEUTRALIZATORI SPECIALI

1.	SPRAY DE STINGERE A INCENDIILOR tip generator de aerosoli	SC ROMTEC SRL Iași Bd. Poitiers nr. 58A tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	S.C. ROMTEC S.R.L. Iași Bd. Poitiers nr. 58A jud. Iași tel: 0232.236.399 fax: 0232.227.054	-	1675.594/ 26.07.2012	EAOT 1066:2006 (tip produs 600/1000 ml - produs de stingere/capacitate totală, focar 3A - 13B, agent de stingere: 1,2% FORAFAC 1157 și 2% FORAFAC 1203 , agent propulsor N ₂ , presiunea nominală max. 10 bar, temperatura de operare [0°C ÷ 50°C])	Grecia
2.	Agent de stingere pe bază de apă BONPET lichid pentru stingerea incendiului destinat aplicațiilor cu stingătoare de incendiu pentru incendiile de clase A, B și F	BONPET SYSTEMS d.o.o Slovenia	SC EXAL GRUP SRL Slătioara str. Unirii nr. 187 jud. Olt tel: 0722.494.951 fax: 0318.162.589 e-mail: office@exalgrup.ro	-	336.861/ 23.12.2014	Procedura de testare LM 01-01 din 29 noiembrie 2011 de testare a agentului de stingere a incendiului pe bază de apă, emisă de MPA Dresden GmbH Produsul este un lichid de stingere a incendiului (soluție preparată) și a	Austria Grecia Portugalia

						fost testat cu stingător portabil de incendiu. Performanța la foc: 27A în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 144B în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; 75 F în conformitate cu EN 3-7 cu 6 l agent de stingere; punctul de îngheț: -14,4⁰C Este destinat utilizării nediluate. Testele au fost realizate cu stingător de incendiu presurizat 6 l cu suport de prindere și duză de pulverizare cu 6 găuri Multiplast; agent de stingere: 6l BONPET presiunea de stocare: 15 bari N₂	
3.	Aerosol pentru stingerea incendiilor 600ml PREVENT, tip PREVENT MEDI 3097/02 – ST 3% Produsul este adecvat pentru stingerea incendiilor în fază incipientă și NU înlocuiește stingătorul de incendii specificat în cadrul prevederilor referitoare la securitatea la incendii legate de obiectul respectiv	MEDIKEMIA Zrt. - Ungaria	S.C. IMPAR S.R.L. Odorheiu Secuiesc jud. Harghita Tel/fax: 0266.218.155 e- mail: farkas.jozsef@impar.ro		4745.434/12.04.2019	Ordinul MAI – Ungaria nr. 28/2011 (IX. 06.) partea 1, capitolul VIII focar 1A si 1B agent de stingere STAHAMEX AFFF F-15 3%, temperatura de utilizare [+5 ÷ 50]⁰C	Ungaria

8. PRODUS IGNIFUG PENTRU LEMN

Începând cu **1 iulie 2013**, punerea pe piața din România a unui produs ignifug se face în baza unei evaluări tehnice europene, emise conform prevederilor **Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011**, sau în baza unui agrement tehnic, emis potrivit prevederilor legale naționale. Prin urmare,

introducerea pe piața din România a produselor ignifuge intră în competența Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcții .							
9. PRODUS IGNIFUG TEXTIL							
1.							

NOTE:

- 1. Certificatele pentru introducere pe piață** au termen de valabilitate **5 ani de la data eliberării**, cu condiția ca documentele care au stat la baza evaluării să nu expire în perioada de valabilitate a certificatului și produsul să nu sufere modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- 2. Notificările** pentru punerea la dispoziție pe piață a produselor sunt valabile, atâta timp cât documentele care au stat la baza emiterii acestora sunt în termen de valabilitate și produsul nu a suferit modificări de fabricație față de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
- 3. Obligația actualizării documentelor revine operatorilor economici.**

Mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor **RETRASE** de la comercializare

Nr. crt.	DENUMIRE PRODUS (denumirea in original)	PRODUCĂTOR (adresă, date de contact)	Reprezentant Autorizat/Importator/ Distribuitor (adresă, date de contact)	Nr. CERTIFICAT pentru introducere pe piață	Nr. NOTIFICARE pentru punerea la dispoziție pe piață	REFERENȚIAL EVALUARE	Statul în care s-a introdus pentru prima oară produsul în UE si SEE, în mod legal
1.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent tip P4 model P4 Če	CERVINKA- CZECH REPUBLIC s.r.o. Republica Cehă	SC. INSTAL SOMET SA Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.281/ 19.06.2012	ČSN 3-6:1997 ČSN 3-8:2007 ČSN 3-7+A1:2008 focar 13A, 70B, C, agent de stingere – pulbere HJ ABC SUPER , domeniu de temperatură [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	Cehia
2.	STINGĂTOR CU PULBERE presurizat permanent, tip P12 MODEL PA 12/BB- CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	SC. INSTAL SOMET SA Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.727/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 55A, 233B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Super domeniu de temperatură [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	Italia
3.	RACORD FIX tip B (3")	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ	SC INTERPROTECT SRL, Oradea, jud. Bihor	-	1675.374/ 20.06.2012	Ordinul Ministrului Administrației Locale	Ungaria

	cod: 01 7041 0002 03	KFT - Ungaria	Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822			și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 din Ungaria și MSZE 1092	
4.	MABO Dispozitiv automat de stingere incendii	FLAMARK D.O.O. – str. Borska, nr. 34 A, Belgrad, Serbia	SC KARBOREX SRL – Ploiești, str. Caraiman nr. 7, jud. Ploiești, tel: 0374/ 919.745; 0744/ 508.353, fax: 0344/107.414	-	1675.936/ 01.10.2012	Manualul de demonstrație pentru stingere focului pentru o baracă de lemn de $16 \pm 0,5 \text{ m}^3$ și Caietul de sarcini privind siguranța materialelor, eliberate de Flamark D.O.O. – Serbia, (produs de forma unei fiole de sticlă de $L = 275 \text{ mm}$, $\varnothing = 60$ mm , $V = 570 \text{ cm}^3$, se utilizează pentru incendii de categoria A și B în spații de până la 16 m^3 , temperatura de operare $[-25^{\circ}\text{C} \div 60^{\circ}\text{C}]$	Germania
5.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu turnat, TIP C Denumire data de producător – COUPLING 52 - T	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327	-	1676.292/ 12.12.2012	Standard polonez PN – 91 / M – 51031, cof. cu poz. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	Polonia
6.	RACORD REFULARE APĂ, din aluminiu	Odlewnicza Spoldzielnia Pracy Metali Niezelaznych	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN	-	1676.293/ 12.12.2012	Standard polonez PN – 91 / M – 51031,	Polonia

	turnat TIP B Denumire producător – COUPLING 75 - T	Ustron (OSP – USTRON) – ul. Harbutowicka , 43- 450 USTRON - Polonia	Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327			cof. Cu poz. 3.4, Anexa nr. 1 din Legea de funcționare a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.07 din lista materialelor destinate siguranței publice, protecției și sănătății, vieții și proprietății și cerințelor de aprobare a unor asemenea materiale pentru utilizare publică	
7.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere presurizat permanent, tip P2 model PA 2/BS	a.b.m. VICTORIA - Italia	SC. INSTAL SOMET SA Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.724/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 13A, 89B, C agent de stingere – pulbere ABC Megavit Pol/Fire Extra , domeniu de temperatură [-30 ⁰ C÷ 60 ⁰ C]	Italia
8.	FURTUN pentru pompieri tip C-52 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.558/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
9.	FURTUN pentru pompieri tip B-75 model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o. - CROAȚIA	SC INTERPROTECT SRL, Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	1675.666/ 02.08.2012	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2) - Polonia	Polonia
10.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip GP- 6x ABC/S (Gaśnica proszkowa typ GP- 6x ABC/S)	KZWM Ogniochron SA.- Polonia	SC EXMOBI COMPANY SRL – București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3 tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail:	-	4754.147/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 Performanta la foc: 27A, 183B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală	Republica Cehă Slovaci

			ionel.gherghe@exmobi.ro			6 kg, temperatura de operare: [-30°C ÷ 60°C]	
11.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu cu 2kg CO₂ tip G2 model K2/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	SC. INSTAL SOMET SA Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.728/ 20.06.2012	UNI EN 3-7:2004 focar 34B si C domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	Italia
12.	STINGĂTOR portabil pentru stins incendii cu 5kg CO₂ tip G5 model K5/B-CE	a.b.m. VICTORIA - Italia	SC. INSTAL SOMET SA Buzău, jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.729/ 20.06.2012	UNI EN 3-7: 2004 focar 113B, domeniu de temperatură [-30°C÷ 60°C]	Italia
13.	FORREX AB-30 Soluție premixată de spumant concentrat cu formare de peliculă (AFFF) pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi	DAFO FOMTEC AB Tyresö – Suedia info@fomtec.com http://www.fomtec.com/	S.C. GEPRO SRL Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1674.110/ 11.06.2012	Norma ICAO: Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internaționale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	Germania Marea Britanie Spania
14.	STINGĂTOR portabil de incendiu, tip GP- 4x ABC/MM	KZWM Ogniocron SA.- Polonia	SC EXMOBI COMPANY SRL – București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545 fax: 0212.565.555 e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro	-	4754.145/ 02.02.2016	PN EN 3-7: 2008 focar 13A, 113B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC , agent propulsor N ₂ , încărcătura nominală 4 kg, domeniu de temperaturi [-30°C ÷ 60°C]	Grecia Lituania
15.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor pentru hidranți, tip H-52-20- LA H-52-20-B H-52-15-LA H-52-15-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus Polonia	SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.180/ 23.05.2016	Conf. cu Pct. 3.1 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 - standardul PN- EN 14540 (cu racorduri 52-T cf. PN-91/M- 51031 pentru tipul H- 52-20- LA și H-52-	Polonia

						15- LA; fără racorduri pentru tipul H-52-20-B și H-52- 15-B; destinația: pentru hidranți interiori; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = $52^{+1,5}_{-0,5}$ mm; lungimea = $20 \pm 0,20$ m sau $15 \pm 0,15$ m, P_{de} <i>lucru</i> = max 15 bar)	
16.	Furtun sub presiune pentru stingerea incendiilor (pentru pompe de incendiu), tip W-52-20- LA, W-52-20-LM, W-52-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek KORUS Polonia	SC EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro		4756.187/ 20.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data 20 iunie 2007 (cu racorduri 52-T cf. PN- M-51031: pentru tipul W-52-20- LA, 52-T-Ms pentru tipul W-52-20-LM și fără racorduri pentru tipul W-52-20-B; domeniu de utilizare: pentru motopompe și autospeciale de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC; Dint = $52^{+1,5}_{-0,5}$ mm; lungimea = $20 \pm 0,50$ m, P_{de} <i>lucru</i> = max 15 bar)	Polonia
17.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model P9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova		3276.788/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 34A și 183 B agent de stingere	Slovacia

		Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313			pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
18.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.789/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 27A și 144 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
19.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3 kg pulbere model P3	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	3276.790/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 21A și 70 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. - Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia

20.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2 kg pulbere model P2	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.791/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 55 B, agent de stingere pulbere ABC 40 CENTRIMAX noua denumire a pulberii este ABC 40 noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o.- Polonia domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
21.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9l spumă model SM9	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.813/ 14.11.2013	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 13A și 233 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi [0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
22.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă model SM6	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro		3276.814/ 14.11.2013	Standard EN 3- 7:2004 + A1:2007 focar 8A și 144 B, agent de stingere FILMFOAM 916K domeniu de temperaturi (0 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C)	Slovenia
23.	STINGĂTOR portabil cu 1 kg pulbere model P1	SC GEFIL SA str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL SA str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	-	335.035/ 11.04.2014	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 5A și 21B agent de stingere pulbere CENTRIMAX ABC 40 noua denumire este ABC 40; noul producător este UTC CCS Manufacturing	Slovenia

						Polska Sp. z o.o. - Polonia, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
24.	STINGĂTOR portabil de incendiu tip SM3 model W 3 DFC nr. de referință 003651.2894	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde Polska Sp. Z.o.o. Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L., Târgoviște – str. Petru Cercel nr. 22A, Jud. Dâmbovița Tel:0372.790.699/ 0731.316.777 Fax:0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.324/ 16.05.2014	EN 3-7:2004 +A1:2007- 08 focar 8A, 55B și 75F agent de stingere spumant FUREX CASA, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
25.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model P6-A	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313 www.gepro.ro	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	-	4654.124/ 20.03.2015	EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34A și 183 B, agent de stingere pulbere ABC 40 Dry Chemicals Powder, agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovacia
26.	STINGĂTOR PORTABIL DE INCENDIU, Tip GP- 6x ABC/MP	KZWM Ogniogchron S.A.- Polonia	S.C. EXMOBI COMPANY S.R.L. – București, Șos. Dudești Pantelimon nr. 42, sect. 3, tel: 0212.564.545, fax: 0212.565.555 <i>e-mail: ionel.gherghe@exmobi.ro</i>	-	4754.146/ 02.02.2016	EN 3-7: 2004+A1: 2007 focar 43A, 233B, C agent de stingere pulbere FUREX S ABC, încărcătura nominală 6 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
27.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 12 kg pulbere model FT01-012A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	SC IOTA FIRE ENGINEERING SRL București str. Amilcar C. Săndulescu nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.556/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 55A, 233B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [- 20 ⁰ C ÷60 ⁰ C]	Grecia

28.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model FT01-06A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	SC IOTA FIRE ENGINEERING SRL București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.557/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 34A, 183B și C, agent de stingere pulbere ABC 40, domeniu de temperaturi [-20°C ÷ 60 °C]	Grecia
29.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9kg pulbere model FT01-09A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	SC IOTA FIRE ENGINEERING SRL București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.558/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 43A, 183B și C agent de stingere pulbere ABC 40 , domeniu de temperaturi [-20°C÷60 °C]	Grecia
30.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 2kg pulbere model FT01-02A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	SC IOTA FIRE ENGINEERING SRL București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail: office@iota.ro	-	4754.559/ 07.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 13A, 55B și C, agent de stingere pulbere ABC 40 , agent propulsor azot, domeniu de temperaturi [- 20° C ÷ 60 ° C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
31.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 3kg pulbere model FT01-03A-00	ZHEJIANG FLAMETECH INDUSTRIES CO LTD – China	SC IOTA FIRE ENGINEERING SRL București Str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 4A, sector 6 telefon/ fax: 021.430.21.77 e-mail office@iota.ro	-	4754.560/ 07.03.2016	Standardul EN 3-7: 2004 +A1:2007 focar 21A, 70B și C, agent de stingere pulbere ABC 40 , domeniu de temperaturi [-20°C ÷ 60°C]	Grecia Marea Britanie Germania Olanda Bulgaria
32.	STINGĂTOR mobil cu pulbere 50 kg, model P50	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	S.C. GEFIL S.A. str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure, jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.116/ 01.10.2013	EN 1866-1:2007 focar A, IIB,C, agent de stingere – pulbere ABC 40 CENTRIMAX (noua denumire este ABC 40- noul producător este UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia), agent	Slovacia

						propulsor azot, încărcătură nominală 50 kg, domeniu de temperaturi [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
33.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu 50 l spumă model SM 50	SC GEFIL SA str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313	SC GEFIL SA str. Valea Eleșteului nr. 19, Filipeștii de Pădure jud. Prahova Telefon: 0244.515.314 Fax: 0244.515.313		3276.117/ 01.10.2013	Standard EN 1866-1:2007 (focar A II B, agent de stingere – spumant 6% FILMFOAM 916 K domeniu de temperaturi [+5 ⁰ C ÷ 55 ⁰ C]	Slovacia
34.	ELIDE FIRE – Dispozitiv automat pentru stingerea incendiilor, tip bilă de stins incendii folosit pentru incendii în fază inițială și incendii la scară redusă	ELIDE FIRE BALL PRO CO. LTD. Thailanda	SC C&C PREVENT SRL – Galați Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 26 Tel/fax: 0236/470.109 e-mail: contact@elidefire.ro	-	4757.474/7 22.12.2016	TSE K39:2012 performanta la foc: 5A și 55B	Turcia Portugalia Polonia Slovenia
35.	FURTUNUL DE STINS INCENDII CU INTERIOR PVC, pentru hidranți H 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.277/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emitere a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia, Germania Slovacia
36.	FURTUN de stins incendii cu interior PVC, pentru hidranți H 25-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.278/ 16.10.2014	Pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emitere a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea	Polonia Cehia Germania Slovacia

						Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	
37.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 75-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.279/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.006.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emitere a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
38.	FURTUNUL de stins incendii cu interior PVC, pentru pompe de incendiu și autospeciale de pompieri W 52-20-B	BEZALIN S.A. Polonia	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN Ploiești, jud. Prahova Str. Carpenului nr. 32 A Tel: 0244.595.893, 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	336.833/ 16.10.2014	Pct. 3.2 din anexa la Regulamentul Ministerului Administrației și Afacerilor Interne din 20.06.2007, privind lista de dispozitive pentru asigurarea securității și protecției sănătății și a vieții și bunurilor, precum și normele de emitere a autorizației de folosire (decizia nr. 143, poz. 1002) introduse prin modificarea Regulamentului nr. 85 din 27.04. 2010, poz. 553	Polonia Cehia Germania Slovacia
39.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu bandă exterioară, pentru pompe de stingere a incendiilor, tip W-110-20- LA, W -110-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L - Buzău, Șos. Brăilei nr. 3-5, județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.183/ 19.05.2016	Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din data de 20 iunie 2007 (cu racorduri 110-T cf. PN-91/M-51031 pentru tipul W-110-20- LA și fără racorduri pentru tipul W - 110-20-B; domeniu de utilizare: pentru pompe de stingere a incendiilor; materialul furtunului - împletitură: mătase poliesterică, căptușeală: PVC	Polonia
40.	FURTUN pentru pompieri tip B-75, model DOBRA (pentru pompe de incendiu)	IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o CROAȚIA	SC INTERPROTECT SRL - Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail:	-	4855.531/ 08.06.2017	Hotărârea Ministrului Afacerilor Interne și Administrației din 20.06.2007 (pct.3, anexa 2)	Polonia

			interprotect@rdslink.ro				
41.	Pulbere ABC 40	UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. Polonia	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244.515314 Fax: 0244.515313	-	1675.144/ 21.05.2012	BS EN 615:1995	State membre ale U.E.
42.	FILMFOAM A836 Spumant concentrat de joasă înfoiere tip AR AFFF 3x6 pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi și solvenți polari	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.179/ 06.06.2012	EN 1568-3 EN 1568-4 <i>Pentru hidrocarburi:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere : A <i>Pentru solvenți polari:</i> Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere : A	U.E.
43.	FILMFOAM 916K Spumant concentrat de joasă înfoiere tip AFFF 6% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>FILMFOAM 916K/</i> <i>FILMFOAM 916</i>)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	1675.146/ 20.06.2012	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere: A folosind apa potabilă și nivel de rezistență la reaprinere: B utilizând apa de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță B	Italia Marea Britanie Franța Ungaria Germania Olanda Spania
44.	FILMFOAM 913K Spumant concentrat de joasă înfoiere AFFF 3% pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi (<i>Kerr Filmfoam 913K</i>)	KERR FIRE UK Email: info@kerrfire.co.uk	S.C. GEPRO S.R.L. Ploiești, Jud. Prahova Tel: 0244515314 Fax: 0244515313	-	3274.192/ 14.03.2013	EN 1568-3: Clasa de performanță la stingere: I Nivel de rezistență la reaprinere : C – folosind apă potabilă și B – cu apă de mare <i>Norma ICAO:</i> Manualul de Servicii Aeroportuare al Organizației Internationale de Aviație Civilă - nivel de performanță: B	State membre ale U.E.

45.	STINGĂTOR portabil cu 5 kg CO₂ model G5	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.114/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55B, agent de stingere CO ₂ domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia
46.	STINGĂTOR portabil cu 2 kg CO₂ model G2	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiesti str. Mihai Bravu nr.276A jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	3276.115/ 25.09.2013	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 21B agent de stingere CO ₂ , domeniu de temperaturi [-20 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	Slovenia
47.	STINGĂTOR cu pulbere, presurizat permanent, tip P9 model DPE-INSO-9	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.282/ 13.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 34 A și 183B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
48.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent, tip P6 model DPE-INSO-6	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 / 0238.724.349	-	1675.283/ 19.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 21A și 144B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
49.	STINGĂTOR cu pulbere presurizat permanent tip P1 model DPE-INSO-1	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax 0238.720.449 0238.724.349	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	1674.723/ 20.06.2012	DIN EN 3-7: 2004 performanta la foc: 8A și 34B agent de stingere: pulbere ABC Favorit 111 domeniu de temperatură [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
50.	QFire 40 pulbere pentru stins	QUIMICA 21, S.L. SPANIA	S.C. AMBIENT GENERAL	-	3274.474/ 21.03.2013	EN 615: 2009 performanta la foc:	Spania

	incendii de clase A, B și C		CONSTRUCT S.R.L. București str. Codrii Neamțului nr.11, bl.2 sc.1, ap.24 sector 3 Telefon: 0740.346.522 Fax: 031.814.63.68 e-mail: office@psi-mag.ro			21A, 113B	
51.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6l spumă ABF cu consolă metalică model MBK13-060ABF-P1E	MOBIAK A.E. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. AGRO MGS PROD CALINESTI S.R.L. Dobroiești Str. Locotenent Moga nr. 3 jud. Ilfov telefon: 0722.218.615 fax: 0212.403.135 mgs@mgsdune.ro		4757.724/5 31.10.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 21A, 144B și 75F agent de stingere - spumă (soluție gata de utilizare) ECO DARE ABF - 30°C/M producator UNITEQ SA- Belgia; temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	Grecia
52.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor cu câptușeală din PVC, pentru hidranții de tipul H-25-20- LA H-25-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.188/ 23.05.2016	conform cu pct. 3.1 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (Polonia) PN EN 14540	Polonia
53.	FURTUN sub presiune pentru stingerea incendiilor, cu câptușeală din PVC, pentru pompe de stingere incendii, tip W-75-20- LA, W -75-20-B	Societatea de Echipamente și Aparatură Antiincendiu PHU Leszek Korus – Polonia	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Buzău Șos. Brăilei nr. 3-5 județul Buzău, tel/fax: 0238/717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	4756.184/ 20.05.2016	Conf. cu pct. 3.2 anexa la Ordinul Ministerului Afacerilor Interne și Administrației din 20 iunie 2007 (cu racorduri 75-T cf. PN-M-51031:1991 pentru tipul W-75-20- LA și fără racorduri pentru tipul W -75-20-B	Polonia
54.	HIDRANT portativ DN 80 tip B/BB	JJMW Fire d.o.o. Slovenia	S.C. RON PROTECT SOLUTIONS S.R.L. Bucuresti Bd. Alexandru Obregia nr. 35 sector 4	-	5005.254 28.02.2018	Pct.3.25 din anexa la Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne si al Administratiei din	Polonia

			telefon: 0799.588.901 e-mail: contact@ronsting.ro			20.06.2007, din Polonia	
55.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 20	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.221 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 performanta la foc: A si IIB agent de stingere pulbere ABC 20 ZX PD Standard N , producator Suzhou Wuyue Synthetic Fire Sci – Tech Co. Ltd – China; temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
56.	STINGĂTOR mobil cu 50 kg pulbere model P50 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4855.222 14.04.2017	EN 1866-1: 2007 performanta la foc: A si IIB agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC 40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-20°C ÷ 60°C]	Slovenia Croatia Bulgaria
57.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 9 kg pulbere model MBK09-090 PA-DF	MOBIK S.A. GRECIA e-mail: exports@mobiak.gr	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești Jud. Prahova Tel: 0244.595.893/ 0244.591.598 Fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro	-	5006.822 10.08.2018	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 55A, 233B și C agent de stingere HJ Universal ABC 40 producator Suzhou Wuyue - China; agent propulsor azot, temperatura de lucru: [-30°C ÷ 60°C]	Italia
58.	FAVORIT TERTIA pulbere pentru stins incendii tip ABC	RÜHL FEUERLÖSCHMITTEL GmbH	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L. Ploiești	-	4859.270 12.01.2018	EN 615:2009	Polonia

		GERMANIA	jud. Prahova tel: 0244.591.598 fax: 0244.597.327 e-mail: office@cruman.ro				
59.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA φ 52 cu racorduri IV-ER- KVC	IV- ER- KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croația	SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.259 / 07.12.2015	Proiect de standard unguresc MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale. Furtunul este stabil între -20°C și +70°C Dint=52mm, lungimea=20m Presiunea de lucru=1,5MPa Este fabricat prin țesere circulară din fire de poliester de înaltă rezistență, respectiv țesătura PES de culoare alba, iar interiorul este căptușit cu cauciuc.	Croația Ungaria
60.	FURTUN pompieri, model IV-ER KORANA φ 75 cu racorduri OSP - USTRON	IV- ER- KONTEX- VATROGASNE CIJEVI d.o.o Croația	SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822 e-mail: interprotect@rdslink.ro	-	4658.547 / 07.12.2015	Proiect de standard unguresc MSZE 1185:2009 Produsul este destinat transportului apei sau a altor lichide speciale de stingere la utilajele de stins incendii – pompe și autospeciale. Furtunul este stabil între -20°C și +70°C, Dint = 75 mm, lungimea = 20m, Presiunea de lucru = 1,50 MPa și este fabricat prin țesere circulară din fire de poliester tehnic de înaltă rezistență, respectiv țesătură PES de culoare albă, iar interiorul este căptușit cu cauciuc	Croația Ungaria
61.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 2 l model F2 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349	-	5005.591 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A și 70B	Italia

			office@insobz.ro				
62.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 3 l model F3 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.592 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 13A si 113B	Italia
63.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 6 l model F6 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.593 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 43A si 233B,	Italia
64.	STINGĂTOR portabil cu spumă, 9 l model F9 BIC	MB S.r.l. Italia	S.C. INSTAL SOMET S.A. Buzău, str. D. Filipescu nr. 2, jud. Buzău tel/fax :0238.720.449 / 0238.724.349 office@insobz.ro	-	5005.594 10.05.2018	EN 3-7:2004 + A1: 2007 focar 55A si 233B	Italia
65.	RACORD FIX tip B 2 ½ " cod: 01 7041 0000 05 (<i>Cast aluminium Storz couplings 75-B; PN 16</i>)	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.373/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 - Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
66.	RACORD FIX tip C 2" cod: 01 7042 0000 00 (<i>Cast aluminium Storz couplings 52-C; PN 16</i>)	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.375/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
67.	RACORD ÎNFUNDAT tip B cod: 01 7045 0000 07 (<i>Cast aluminium Storz couplings 75-B;</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.377/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria	Ungaria

	<i>PN 16)</i>	Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA				Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	
68.	RACORD ÎNFUNDAT tip C cod: 01 7046 0000 02 (<i>Cast aluminium Storz couplings 52-C;</i> <i>PN 16)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.378/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
69.	RACORD REFULARE tip B cod: 01 7037 0000 03 (<i>Cast aluminium Storz couplings 75-B;</i> <i>PN 16)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.380/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011 (IX.06)	Ungaria
70.	RACORD REFULARE tip C cod: 01 7038 0000 09 (<i>Cast aluminium Storz couplings 52-C;</i> <i>PN 16)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.381/ 20.06.2012	MSZE 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
71.	RACORD FIX tip D, model 1" cod 01 7078 0000 07 (<i>Cast aluminium Storz couplings 25-D;</i> <i>PN 16)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.376/ 30.07.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
72.	RACORD ÎNFUNDAT tip D cod 01 7085 0000 05 (<i>Cast aluminium Storz couplings 25-D;</i> <i>PN 16)</i>	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător:	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.379/ 31.07.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE	Ungaria

		DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA				1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	
73.	RACORD DE REFULARE tip D cod 01 7074 0000 05 (<i>Cast aluminium Storz couplings 25-D; PN 16</i>)	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT UNGARIA Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT UNGARIA	SC INTERPROTECT SRL Oradea, jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.382/ 31.07.2012	MSZ 1092 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
74.	REDUCȚIE tip A/B model 110/75 cod: 01 7048 0000 03	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.559/ 17.07.2012	MSZ 1057:1989 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
75.	REDUCȚIE tip B/C model 75/52 cod: 01 7049 0000 09	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.560/ 17.07.2012	MSZ 1057:1989 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 – Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
76.	REDUCȚIE tip C/D model 52/25 cod: 01 7073 0000 10	CSOLNOKI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT Ungaria Noua denumire producător: DUNAMENTI CSZ KFT Ungaria	SC INTERPROTECT SRL Oradea jud. Bihor Tel/Fax: 0259.430.162 Fax: 0259.437.822	-	1675.565/ 17.07.2012	MSZ 1057:1989 Ordinul Ministrului Administrației Locale și Dezvoltării Regionale nr. 9/2008 din Ungaria Proiect de standard MSZE 1092:2009 și Ordinul Ministrului de Interne din Ungaria nr. 28/2011(IX.06)	Ungaria
77.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu CO₂ tip G2 model KS 2 ST nr. de referință 002041.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/	-	335.299/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 34B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania

			0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro				
78.	STINGĂTOR de incendiu portabil tip G5 model KS 5 ST nr. de referință 002031.0000	GLORIA GMBH – Germania Unitatea de producție Kidde, Polonia	S.C. GEO – STING S.R.L. Târgoviște str. Petru Cercel nr. 22A jud. Dâmbovița Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 Fax: 0372.877.554/ 0245.220.771 e-mail: office@geo-sting.ro	-	335.323/ 08.05.2014	DIN EN 3-7 focar 89B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Germania
79.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu 6 kg pulbere model MBK09-060PA-DF	MOBIK A.E. – Grecia e-mail: exports@mobiak.gr	1. SC EXPERT FIRE DOCUMENTE SRL Buzău, str. Aleea Teilor nr. 3 jud. Buzău, telefon: 0769.675.506 fax: 0338.102.343	-	4754.148/ 10.03.2016	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 focar 21A, 113B și C agent de stingere HJ UNIVERSAL ABC 40 sau pulbere ABC 40 Dry Chemical Powder, temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Grecia
80.	STINGĂTOR portabil cu 6 kg pulbere model P6 – 40	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	S.C. GEFIL S.A. Ploiești str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. Prahova telefon: 0244.526.099 fax: 0244.210.314	-	4854.796/ 01.03.2017	EN 3-7: 2004 +A1: 2007 performanta la foc: 27A și 144B agent de stingere pulbere ABC 40 – (ABC40% dry chemical powder) producator Ningbo Nenglin Fire- Fighting Equipment Co. Ltd. – China; temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	Slovenia Croatia Bulgaria
81.	STINGĂTOR portabil de incendiu cu CO₂, tip G2 model TMCD2	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău	-	334.482/ 18.03.2014	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 34B temperatura de lucru:	UK

			tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro			[-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	
82.	STINGĂTOR portativ de incendiu cu 5kg CO₂ tip G5 model TMCD5	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.483/ 18.03.2014	BS EN 3-7:2004 + A1:2007 focar 70B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK
83.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂, tip G10 model TMCD10	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5, jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.484/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 144B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	UK
84.	STINGĂTOR de incendiu mobil cu CO₂ tip G20 model TMCD20	TIANBO&MEGA SAFETY Limited CHINA	S.C. EUROSTING AAW INDUSTRY S.R.L. Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.485/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B agent de stingere CO ₂ , temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ + 60 ⁰ C]	UK
85.	STINGĂTOR mobil de incendiu cu CO₂ tip G30 model TMCD30	TIANBO&MEGA SAFETY Limited China	SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL Șos. Brăilei nr. 3-5 jud. Buzău, tel/fax. 0238.717.157 e-mail: office@eurosting.ro	-	334.486/ 18.03.2014	BS EN 1866-1:2007 focar 183B temperatura de lucru: [-30 ⁰ C ÷ 60 ⁰ C]	UK